

Коммерческое предложение

№ 51 от 09-06-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7465 SCVi XXL

13300.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	58
Вес, кг	49
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-91
Высота упаковки, см	97
Высота, см	84.5
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	120.5
Глубина упаковки, см	67
Глубина, см	55
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	однострочный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть

Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество программ	12
Количество фаз	1
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Мин.-макс. вес фронтальной панели, кг	4-12
Можно добавлять посуду	Есть
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, A	10
Программа SolarSave	Есть
Размер, мм	550x598x845
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Самоочистка	Есть
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	Больших размеров XXL
Система дозирования AutoDos	Есть
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная

Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	ExtraDry
Уровень шума, дБ	42
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина упаковки, см	70
Ширина, см	59.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 40 дБ	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Посудомоечная машина Miele G 7465 SCVi XXL выполнена в встраиваемом форм-факторе с фиксированной шириной 60 см. Объем камеры рассчитан на до 14 стандартных комплектов посуды, что делает устройство подходящим для домов с высокой нагрузкой на мойку. Корпус построен из прочного пластика и стали, обеспечивающих долговечность и устойчивость к влажной среде. В комплект не входит фасад — он устанавливается отдельно и должен быть подобран в соответствии с интерьером. Для монтажа требуется подведение водопровода, канализации и электрической сети. Устройство оснащено декоративной панелью, полностью закрывающей корпус.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорная панель управления:** Позволяет выбрать из 4 основных программ (интенсивная мойка, деликатная мойка, экономичный режим, гигиеническая мойка) и 8 дополнительных функций. Управление интуитивное и не требует сложных настроек.
- **Технология AutoDos с картриджем PowerDisk:** Автоматическое дозирование моющих средств, что исключает необходимость вручную добавлять таблетки или гель. Один картридж рассчитан на 20 циклов, что повышает удобство эксплуатации и снижает риск ошибок в дозировке.
- **Корзины 3D MultiFlex и MaxiComfort:** Верхняя корзина 3D MultiFlex обеспечивает гибкое размещение посуды, а ящики MaxiComfort с держателями для бокалов и чашек гарантируют устойчивость предметов даже при высокой интенсивности мойки. Конструкция позволяет размещать посуду различных форм и размеров без перекосов и риска падения.
- **Программа QuickPowerwash:** Быстрая мойка, которая занимает 58 минут, обеспечивает эффективное очищение при минимальном времени ожидания.
- **Отсрочка старта до 24 часов:** Позволяет запланировать начало цикла мойки в удобное время, что особенно полезно для ночного режима работы и снижения нагрузки на сеть.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет электроэнергию в соответствии с технологией EcoPower, что позволяет снизить расход при сохранении высокой производительности. Электрическая мощность составляет 2400 Вт. Для подключения требуется электрическая сеть 220–240 В, 50 Гц. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве и защиту от неправильного подключения к водопроводу. Активная конденсационная сушка обеспечивает полное удаление влаги с посуды, исключая появление разводов и необходимость дополнительной сушки. Устройство также оснащено функцией блокировки дверцы во время цикла мойки для предотвращения несанкционированного доступа. Для эффективного охлаждения компонентов используется внутренняя система вентиляции, что предотвращает перегрев и повышает срок службы деталей.