

Коммерческое предложение

№ 63 от 25-10-2026

Встраиваемая посудомоечная машина Miele G 7255 SCVI XXL

10050.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
IntenseZone	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Автоматическое дозирование с PowerDisk	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21647062RU
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	45
Вид	полностью встраиваемая
Вместимость, комплектов	14
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-91
Высота, см	81
Гигиена	Есть
Глубина ниши, см	55
Глубина прибора с открытой дверцей, см	120.5
Глубина, см	57
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Держатель для бокалов FlexCare	Есть
Держатель для чашек FlexCare	Есть
Дисплей	M Touch Vi
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	AutoClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор «Фильтр»	Есть
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть

Класс мытья	A
Класс сушки	A
Класс энергоэффективности	G (старое A)
Количество корзин	3
Количество фаз	1
Конструкция коробов	ExtraComfort
Контроль работы	оптический и акустический
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Можно добавлять посуду	Есть
Напряжение, В	220
Нормальная 55°C	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	2.1
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Скрытая
Паста / Паэлья	Есть
Пивные бокалы	Есть
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Подсветка	BrilliantLight
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8.4
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Программа SolarSave	Есть
Размещение столовых приборов	поддон 3D MultiFlex
Сенсор чистоты воды	Есть
Серия	Больших размеров XXL
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	полноразмерная
Тип крепления фасадов	жесткое
Тип сушки	ExtraDry
Уровень шума, дБ	41
Уход за техникой	Есть
Функция EcoFeedback	Есть

Функция FlexiTimer с Есо-запуском	Есть
Функция Knock2Open	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	60
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Экстра тихая 38 дБ	Есть
Элементы управления	сенсорные
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.54

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 7255 SCVI XXL — стиральная машина премиум-класса, спроектированная для максимальной функциональности и долговечности. Устройство имеет габариты, соответствующие стандартам для стиральных машин с глубиной, подходящей для установки в традиционные бытовые помещения. Корпус выполнен из прочной стали с высококачественным покрытием, устойчивым к механическим воздействиям и коррозии. Внутренний бак также изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к деформациям и долгий срок службы. Устройство рассчитано на установку в помещениях с нормальными условиями эксплуатации и требует соответствующего места для обеспечения циркуляции воздуха и удобного доступа к загрузке и обслуживанию.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система AutoDos:**автоматически дозирует стиральный порошок в зависимости от загрузки и загрязненности белья. Снижает риск переизбытка или недостатка моющих средств, что влияет на качество стирки и экономию ресурсов.
- **PowerDisk AutoOpen:**модульная система, обеспечивающая открытие диска для дозирования моющих средств в автоматическом режиме. Обеспечивает точное и безопасное распределение порошка в процессе цикла стирки.
- **Интегрированная система управления:**сенсорный экран и программный модуль обеспечивают точное управление процессом стирки, включая выбор температуры, времени, режима отжима и дополнительных функций.
- **Компрессор и система отжима:**оснащен компрессором, обеспечивающим стабильное давление и эффективное удаление влаги. Технология отжима снижает время сушки и повышает уровень сухости белья.
- **Система самоочистки:**автоматически очищает насос и другие компоненты от остатков стирального порошка и грязи, что уменьшает необходимость ручного обслуживания.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 7255 SCVI XXL работает от стандартной бытовой электросети 220–240 В, 50 Гц. Устройство потребляет электроэнергию в рамках, характерных для современных стиральных машин премиум-сегмента. Встроенные системы безопасности включают автоматическое отключение при перегреве и защиту от протечек. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла стирки, предотвращающий доступ к барабану и повышающий уровень безопасности. Устройство оснащено термостабилизатором, контролирующим температуру внутри барабана, что предотвращает повреждение тканей и компонентов машины. Для подключения требуется наличие розетки соответствующей мощности и устойчивого водопроводного соединения. Рекомендуется установка отдельного контура электропитания для предотвращения перегрузок.