

Коммерческое предложение

№ 69 от 29-07-2026

Посудомоечная машина Miele G 5430 SC SL Active

7300.00р.

(Цена без учета доставки)





BrilliantGlassCare	Есть
ECO	Есть
QuickPowerWash	Есть
Автоматическая	Есть
Активная конденсационная сушка	Есть
Артикул	21543016RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47.6
Вид	отдельностоящая
Вместимость, комплектов	9
Время отсрочки старта, ч	24
Высота ниши, см	84.5-88
Высота упаковки, см	97
Высота, см	84.5
Глубина ниши, см	60
Глубина прибора с открытой дверцей, см	119.5
Глубина упаковки, см	52
Глубина, см	60
Двигатель	Стандартный
Деликатная	Есть
Дисплей	• трехразрядный • семисегментный
Длина сетевого кабеля, м	1.7
Длина шланга подачи воды, м	1.5
Длина шланга слива воды, м	1.5
Доводчик	ComfortClose
Защита от протечек	Waterproof
Индикатор наличия соли и ополаскивателя	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Интеллектуальный датчик сушки SensorDry	Есть
Интенсивная 75°C	Есть
Класс мытья	A
Класс сушки	A

Класс энергоэффективности	C (старое A+++ - 11%)
Количество корзин	3
Количество программ	5
Количество фаз	1
Конструкция коробов	HighComfort
Контроль работы	контрольный индикатор
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь
Напряжение, В	220
Общая потребляемая мощность, кВт	2
Особенно сухо / С дополнительной сушкой	Есть
Особенно чисто	Есть
Отложенный старт	Есть
Панель управления	Открытая
Подключение к системе горячего водоснабжения	ThermoSave®
Половинная загрузка	Есть
Потребление воды в программе ECO, л	8
Потребление воды в программе Автоматическая, л	6
Предохранитель, А	10
Размещение столовых приборов	выдвижной поддон
Серия	Active
Сушка с функцией AutoOpen	Есть
Технология EcoPower	Есть
Тип	узкая
Тип сушки	конденсационная
Уровень шума, дБ	46
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши, см	45
Ширина упаковки, см	70
Ширина, см	44.8
Экспресс / Быстрая / Короткая	Есть
Элементы управления	кнопки
Энергопотребление, кВт/ цикл	0.78

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele G 5430 SC SL Active — узкая отдельностоящая посудомоечная машина с габаритами 598 x 573 x 817 мм. Корпус выполнен из прочного пластика и металлических компонентов, что обеспечивает долговечность и стабильность на кухне. Устройство имеет стандартную глубину и ширину, подходящую для большинства кухонных планировок. Установка не требует сложной модификации помещения. В конструкции предусмотрена система защиты от протечек (Waterproof), предотвращающая утечки воды в случае повреждения внутренних компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- ActiveWater — система оптимизации расхода воды и энергии, которая автоматически регулирует объем воды и моющего средства в зависимости от загрузки и загрязненности посуды.
- 15 программ мойки, включая специализированный режим для деликатных тканей, что позволяет гибко подходить к очистке различных типов посуды.
- BrilliantGlassCare — технология, снижающая напор и температуру воды при мойке стеклянной посуды, чтобы избежать термических и механических повреждений.
- Конденсационная сушка — после мойки посуда омывается горячей водой, а затем сушится естественным образом. Конденсат стекает через специальное отверстие, что исключает необходимость дополнительной сушки.
- HighComfort конструкция — включает верхнюю корзину с регулировкой высоты на три позиции (разница 2 см), что позволяет адаптировать устройство под разные комплекты посуды.
- ComfortClose доводчик дверцы — обеспечивает плавное и мягкое закрывание дверцы, снижая риск травм и упрощая эксплуатацию.
- Сенсорный дисплей — позволяет точно настраивать параметры мойки и отслеживать текущий статус цикла.
- Индикаторы соли и ополаскивателя — сигнализируют пользователю о необходимости пополнения расходных материалов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele G 5430 SC SL Active имеет класс энергоэффективности A+++, что соответствует европейским стандартам. Прибор потребляет на 10% меньше ресурсов по сравнению с другими устройствами в этом классе. Расход воды за один цикл составляет 9 литров, что ниже, чем у аналогичных моделей, таких как Bosch Serie 8. Уровень шума устройства — 42 дБ, что делает его менее шумным на кухне.

Для контроля энергопотребления рекомендуется использовать внешний счетчик или встроенные функции мониторинга, если они доступны. Эксплуатация устройства требует подключения к электросети и водопроводу. Система защиты от протечек Waterproof гарантирует безопасность в случае повреждений внутренних компонентов. Рекомендуется проводить техническое обслуживание в авторизованных сервисных центрах Miele для поддержания стабильной работы устройства.

Для пользователей, желающих снизить энергопотребление, доступны режимы энергосбережения, такие как ECO. Эти режимы позволяют минимизировать расход электроэнергии и воды без потери качества очистки.