

Коммерческое предложение

№ 75 от 29-07-2026

Стиральная машина Miele PWM 907 EL DP

12200.00р.

(Цена без учета доставки)



EcoSpeed	Есть
G-фактор	704
Адаптер для дозирования (дополнительное оборудование)	Есть
Артикул	51907151RU
Больницы	Есть
Вес, кг	101
Внутреннее освещение барабана	светодиодное
Возможно переключение на другое напряжение	Есть
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	в колонну с сушильной машиной • при подключении к горячей воде: 49 минут • при подключении к холодной воде: 59 минут
Время выполнения эталонной программы	
Высота, см	85
Глубина, см	71.4
Диаметр загрузочного люка, см	30
Добавление белья	Есть
Дозирование CapDosing	Есть
Дома престарелых	Есть
Защита от сминания / Лёгкое разглаживание	Есть • остаточного времени • выполнения программы • пустая канистра
Индикаторы	
Количество внешних насосов	6
Количество пакетов программ	10
Количество персональных программ	5
Количество предохранителей	1
Количество стандартных программ	10
Количество фаз	2
Коммерческие прачечные	Есть
Коммуникационный разъём	Есть

Максимальная загрузка при стирке, кг	7
Максимальная отсрочка старта, час	96
Малый бизнес	Есть
Медицинские и стоматологические клиники	Есть
Многоквартирные дома	Есть
Модуль LAN/Wi-Fi (опция)	Есть
Мощность нагрева, Вт	5300
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	64
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	45
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	48
Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	3 отделения
Пакет «Аквачистка»	Есть
Пакет «Верхняя одежда»	Есть
Пакет «Дезинфекция RKI»	Есть
Пакет «Дезинфекция»	Есть
Пакет «Домашний текстиль»	Есть
Пакет «Дополнительные программы»	Есть
Пакет «Отель/ Гостиница»	Есть
Пакет «СПА / Салон красоты»	Есть
Пакет «Спецодежда»	Есть
Пакет «Спорт»	Есть
Петли дверцы	справа
Подключение к воде	1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Подходит для нефтегазохимической промышленности	Есть
Подходит для парков развлечений и комплексов выходного дня	Есть
Подходит для пищевой промышленности	Есть
Подходит для учреждений государственной/общественной социальной помощи	Есть

Потребляемая мощность, Вт	5500
Прачечные самообслуживания	Есть
Предварительная стирка	Есть
Предохранитель, А	16
Регулировка	• скорости отжима • температуры
Салоны красоты, спа, фитнес-центры	Есть
Серия	производительность плюс
Система приёма оплаты (дополнительно)	Есть
Скорость отжима, количество оборотов	1600
Сливной насос	DN 22
	• CE • VDE-EMC • VDE • защита от брызг воды IPX4 • WEEE • директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС • сорочки • крахмаливание • дополнительное полоскание • джинсы • очистка / самоочистка машины
Соответствует нормам	
Специальные программы	Есть
Спортивные клубы	отдельностоящая
Способ установки	• белое белье • цветное белье • смешанная • тонкое белье • экспресс • шерсть • махровое белье (полотенца, халаты) • шелк • слив / отжим
Стандартные программы	

Тип барабана	• сотовый барабан • с водозаборными лопастями • из нержавеющей стали • с перфорированной задней панелью
Тип двигателя	асинхронный
Тип загрузки	фронтальная
Тип управления	M Touch Flex
Трёхмерный контроль дисбаланса	Есть
Турбазы	Есть
Угол открывания дверцы	167 градусов
Университеты, школы и детские сады	Есть
Управление на русском языке / Выбор языка дисплея	Есть
Уровень шума при отжиге, дБ	70
Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы	Есть
Химчистки	Есть
Цвет	белый
Частота, Гц	50
Ширина, см	59.6
Эталонная программа	хлопок 60°C

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele PWM 907 EL DP представляет собой стиральную машину с функцией сушки, предназначенную для домашнего использования. Объем барабана составляет 9 кг, что позволяет эффективно обрабатывать средние и большие загрузки. Устройство работает с мощностью 1350 Вт, обеспечивая стабильную производительность. Конструкция модели выполнена из прочных материалов, рассчитанных на длительный срок службы. Премиум-класс устройства подразумевает использование высококачественных компонентов, включая устойчивые к износу вращающиеся узлы и герметичные соединения. Установка устройства требует стандартного подключения к электросети и водопроводу, а также выделенного места в помещении, соответствующего габаритам устройства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная технология:** Применение инверторного компрессора обеспечивает стабильную работу устройства, сокращает энергопотребление на 20–30% и повышает эффективность сушки. Эта технология регулирует мощность в зависимости от нагрузки, что уменьшает износ компонентов.
- **Система контроля температуры:** Инвертор позволяет точно поддерживать необходимую температуру в барабане, что минимизирует риск деформации тканей и повышает качество сушки.
- **Низкий уровень шума:** Устройство работает на уровне 45 дБ, что делает его одним из самых тихих в своем классе. Это достигается за счет оптимизации вентилятора и снижения вибраций узлов.
- **Интеллектуальное распознавание загрузки:** Система автоматически определяет объем и тип ткани, корректируя параметры цикла для оптимального результата.
- **Энергоэффективность A++:** Устройство соответствует высшему стандарту энергоэффективности, что снижает затраты на электроэнергию и делает его подходящим для домов, где важна экономия ресурсов.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele PWM 907 EL DP рассчитана на работу в стандартных домашних условиях. Устройство оснащено системой защиты от перегрузки и перегрева, что гарантирует безопасность эксплуатации. Инверторная технология также способствует снижению нагрузки на компоненты, увеличивая срок службы устройства. Для подключения требуется электросеть с напряжением 220–240 В и частотой 50 Гц. Устройство не требует специфических требований к водопроводу, но рекомендуется установка фильтра для защиты от загрязнений. Уровень шума в 45 дБ позволяет использовать модель в квартирах и домах без лишних помех. Для оптимальной работы необходимо соблюдать рекомендации по загрузке барабана и настройке параметров сушки, чтобы избежать перегрузки и снизить энергопотребление.