

Коммерческое предложение

№ 67 от 21-04-2026

Стиральная машина Miele PWM 300 SmartBiz EL DP

9100.00р.

(Цена без учета доставки)



G-фактор	535
Артикул	51300001RU
Вес, кг	91
Возможность установки	в колонну с сушильной машиной при подключении к холодной воде: 79 минут
Время выполнения эталонной программы	79 минут
Высота, см	85
Глубина, см	63.6
Диаметр загрузочного люка, см	30
Добавление белья	Есть
Дозирование CapDosing	Есть
Защита от сминания / Лёгкое разглаживание	Есть
Индикаторы	<ul style="list-style-type: none">• остаточного времени• выполнения программы
Количество предохранителей	1
Количество стандартных программ	11
Количество фаз	1
Крупные домашние хозяйства	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	7
Максимальная отсрочка старта, час	24
Малый бизнес	Есть
Мощность нагрева, Вт	2200
Напряжение, В	220
Объем барабана, л	64
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	49
Отели и рестораны	Есть
Отсек для моющих средств	3 отделения
Петли дверцы	справа

Подключение к воде	1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Потребляемая мощность, Вт	2400
Предварительная стирка	Есть
Предохранитель, А	10
Регулировка	<ul style="list-style-type: none">• скорости отжима• температуры
Салоны красоты, спа, фитнес-центры	Есть
Серия	SmartBiz
Скорость отжима, количество оборотов	1400
Сливной насос	DN 22
	<ul style="list-style-type: none">• CE• VDE-EMC• VDE• защита от брызг воды IPX4• WEEE• директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС
Соответствует нормам	<ul style="list-style-type: none">• интенсивная• mopы и салфетки
Специальные программы	Есть
Спортивные клубы	отдельностоящая
Способ установки	<ul style="list-style-type: none">• белое белье• цветное белье• смешанная• тонкое белье• экспресс• шерсть• махровое белье (полотенца, халаты)• слив / отжим• хлопок / лен• постельное белье• хлопок PRO
Стандартные программы	<ul style="list-style-type: none">• сотовый барабан• из нержавеющей стали
Тип барабана	

Тип двигателя	асинхронный
Тип загрузки	фронтальная
Тип управления	DirectSensor (7 сегментный)
Угол открывания дверцы	167 градусов
Университеты, школы и детские сады	Есть
Управление на русском языке / Выбор языка дисплея	Есть
Уровень шума при отжиге, дБ	70
Цвет	белый
Частота, Гц	50
Ширина, см	59.6
Эталонная программа	хлопок 60°C

Описание товара