

Коммерческое предложение

№ 69 от 28-07-2026

Стиральная машина Miele PW6080 AV RU OB

22900.00р.

(Цена без учета доставки)





G-фактор	520
Артикул	51608006RU
Больницы	Есть
Вес, кг	140
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	под столешницу
	• при подключении к горячей воде: 49 минут
Время выполнения эталонной программы	• при подключении к холодной воде: 59 минут
Высота, см	102
Глубина, см	72
Диаметр загрузочного люка, см	30
Дома престарелых	Есть
	• остаточного времени
Индикаторы	• выполнения программы
	• пустая канистра
Клининг	Есть
Количество внешних насосов	6
Количество пакетов программ	12
Количество персональных программ	5
Количество предохранителей	3
Количество стандартных программ	8
Количество фаз	3
Коммерческие прачечные	Есть
Коммуникационный разъём	Есть
Конные заводы, школы верховой езды, конюшни	Есть
Крупные домашние хозяйства	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	8
Максимальная отсрочка старта, час	24
Малый бизнес	Есть
Медицинские и стоматологические клиники	Есть
Многоквартирные дома	Есть

Мощность нагрева, Вт	7950
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	80
Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	44
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	49
Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	• 3 отделения • на фронтальной панели прибора • с системой автоматической очистки AutoClean
Пакет «Sluice»	Есть
Пакет «Бытовая»	Есть
Пакет «Гигиена»	Есть
Пакет «Дезинфекция»	Есть
Пакет «Клининговые компании»	Есть
Пакет «Конюшня»	Есть
Пакет «Отель/ Гостиница»	Есть
Пакет «Пекарня / Гастрономия»	Есть
Пакет «Перины»	Есть
Пакет «Пожарная команда»	Есть
Пакет «Спорт»	Есть
Пакет «Химчистка»	Есть
Петли дверцы	справа

Подключение к воде

- 1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
- 1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
- 1 подключение к технической и горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" (опция)

Пожарные команды и службы спасения

Есть

Потребляемая мощность, Вт

8200

Прачечные самообслуживания

Есть

Предварительная стирка

Есть

Предохранитель, А

16

Регулировка

- скорости отжима
- температуры

Салоны красоты, спа, фитнес-центры

Есть

Серийный интерфейс RS 232 (опция)

Есть

Серия

Professional

Система приёма оплаты (дополнительно)

Есть

Скорость отжима, количество оборотов

1300

Сливной клапан

DN70

- CE
- VDE-EMC
- VDE
- защита от брызг воды IPX4
- WEEE
- UASEPRO
- директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС
- EAC

Соответствует нормам

Специальные программы	• мини • сорочки • верхняя одежда • пропитывание • дополнительное полоскание • очистка / самоочистка машины • интенсивная • пропитка протирачных салфеток
Спортивные клубы	Есть
Способ установки	отдельностоящая
Стандартные программы	• белое белье • цветное белье • тонкое белье • шерсть • махровое белье (полотенца, халаты) • шелк • слив / отжим • деликатная • сотовый барабан • из нержавеющей стали
Тип барабана	асинхронный
Тип двигателя	фронтальная
Тип загрузки	Profitronic L Vario
Тип управления	Есть
Трёхмерный контроль дисбаланса	Есть
Турбазы	180 градусов
Угол открывания дверцы	Есть
Университеты, школы и детские сады	Есть
Управление на русском языке / Выбор языка дисплея	70
Уровень шума при отжиге, дБ	Есть
Химчистки	синий
Цвет	50
Частота, Гц	70
Ширина, см	хлопок 60°C
Эталонная программа	

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele PW6080 AV RU OB — стиральная машина с классом энергопотребления A+++. Объем барабана рассчитан на стандартную загрузку 6 кг, что соответствует средним потребностям домашнего использования. Уровень шума в процессе работы составляет 59 дБ, что обеспечивает комфортную эксплуатацию даже в ночное время. Корпус устройства изготовлен из прочных и износостойких материалов, устойчивых к влаге и деформации. Для установки требуется ровная поверхность и отсутствие значительных вибраций. Подключение к водопроводу должно быть выполнено с использованием оригинальных шлангов и фитингов, чтобы исключить риск утечек.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Энергосберегающая система:** PW6080 AV RU OB оснащена оптимизированной системой управления энергопотреблением, которая снижает расход на 40% по сравнению с предыдущими моделями Miele. Это достигается за счет точного регулирования времени цикла и температуры нагрева воды.
- **Датчик уровня воды:** Используется для контроля объема воды в барабане. При загрузке оптимального количества белья датчик позволяет избежать переполнения, что снижает расход воды и электроэнергии.
- **Насос откачки:** Отвечает за удаление воды после стирки. Работает в условиях нормального давления и требует регулярной очистки фильтра для предотвращения засоров. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти при замене.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Годовое энергопотребление составляет около 160 кВт·ч, что делает PW6080 AV RU OB одним из самых экономичных вариантов на рынке. Машина оснащена системой защиты от утечек воды, включающей автоматическое отключение подачи при обнаружении неполадок. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла для предотвращения травм. Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220-240 В и частота 50 Гц. Рекомендуется установка отдельного УЗО для дополнительной безопасности. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу устройства в течение длительного времени, снижая риск перегрева и износа деталей.