

Коммерческое предложение

№ 85 от 30-07-2026

Стиральная машина Miele PW5065 LP RU ED

11200.00р.

(Цена без учета доставки)





G-фактор	526
Артикул	51506503RU
Больницы	Есть
Вес, кг	107
Внутреннее освещение барабана	светодиодное
Возможно переключение на другое напряжение	Есть
Возможность подключения к внешним дозирующим насосам	Есть
Возможность установки	в колонну с сушильной машиной при подключении к горячей воде: 49 минут, при подключении к холодной воде: 59 минут
Время выполнения эталонной программы	
Высота, см	85
Глубина, см	72.5
Диаметр загрузочного люка, см	30
Дома престарелых	Есть
Индикаторы	остаточного времени, выполнения программы
Количество внешних насосов	4
Количество предохранителей	2
Количество стандартных программ	10
Количество фаз	2
Коммерческие прачечные	Есть
Крупные домашние хозяйства	Есть
Максимальная загрузка при стирке, кг	6.5
Максимальная отсрочка старта, час	24
Малый бизнес	Есть
Медицинские и стоматологические клиники	Есть
Многоквартирные дома	Есть
Мощность нагрева, Вт	5300
Напряжение, В	400
Объем барабана, л	59

Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки	Есть
Оптический интерфейс для сервисного обслуживания	Есть
Остаточная влажность после полоскания в горячей воде, %	47
Остаточная влажность после полоскания в холодной воде, %	49
Отели и рестораны	Есть
Отключение при пиковой нагрузке (опция)	Есть
Отсек для моющих средств	3 отделения, на фронтальной панели прибора
Петли дверцы	справа
Подключение к воде	1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4", 1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Потребляемая мощность, Вт	5500
Предохранитель, А	16
Регулировка	скорости отжима, температуры
Рестораны быстрого питания	Есть
Салоны красоты, спа, фитнес-центры	Есть
Серия	ProfiLine
Система приёма оплаты (дополнительно)	Есть
Скорость отжима, количество оборотов	1400
Сливной насос	DN 22
Соответствует нормам	защита от брызг воды IPX4, WEEE, UASEPRO, директива по машинному оборудованию согласно 2006/42 / ЕС, EAC

Специальные программы	мини, сорочки, крахмаливание, подушки, верхняя одежда, пропитывание, дополнительное полоскание, джинсы, темное белье, очистка / самоочистка машины, интенсивная, гигиена, мучные загрязнения, жировые загрязнения, полотенца, накидки, термическая дезинфекция, термохимическая дезинфекция
Спортивные клубы	Есть
Способ установки	отдельностоящая
Стандартные программы	тонкое белье, шерсть, махровое белье (полотенца, халаты), слив / отжим, хлопок / лен, деликатная, столовое белье, постельное белье, гардины
Тип барабана	сотовый барабан, из нержавеющей стали
Тип двигателя	асинхронный
Тип загрузки	фронтальная
Тип управления	ProfiLine L
Трёхмерный контроль дисбаланса	Есть
Турбазы	Есть
Угол открывания дверцы	180 градусов
Университеты, школы и детские сады	Есть
Управление на русском языке / Выбор языка дисплея	Есть
Уровень шума при отжиге, дБ	70
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	50

Ширина, см

59.5

Эталонная программа

хлопок 60°C

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele PW5065 LP RU ED представляет собой профессиональную стиральную машину, предназначенную для домашнего использования. Устройство выполнено из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих устойчивость к механическим воздействиям и коррозии. Корпус прибора обладает компактными габаритами, что позволяет оптимально использовать пространство в помещении. Мощность двигателя и система нагрева обеспечивают стабильную и эффективную работу даже при высоких нагрузках. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к водопроводной системе и электросети. Устройство не требует дополнительного крепления, но рекомендуется установка на регулируемые ножки для компенсации неровностей пола.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интенсивный режим очистки:** Интегрированная система позволяет удалять даже застарелые загрязнения за счет оптимизации температуры и времени цикла. Режим активирует дополнительную механическую обработку ткани.
- **Дисплей пользователя:** Экран отображает текущие параметры программы и позволяет визуально отслеживать ход стирки. Это обеспечивает прозрачность процесса и возможность корректировки настроек вручную.
- **Таймер запуска:** Прибор поддерживает программирование времени начала цикла. Это позволяет использовать устройство в удобное время, минимизируя влияние на повседневную жизнь.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Энергопотребление Miele PW5065 LP RU ED соответствует классу эффективности A+++ согласно европейским стандартам. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и перегрузке, что исключает риск повреждения компонентов. Также предусмотрена функция блокировки дверцы во время цикла для предотвращения несанкционированного доступа. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Прибор работает в диапазоне напряжений 220-240 В, что соответствует требованиям большинства домашних электросетей. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу даже при длительном использовании. Подключение к водопроводу осуществляется через стандартные шланги под давлением до 10 бар. Устройство не требует дополнительного обслуживания, кроме регулярной очистки фильтра и дозирования сливного насоса.