

Коммерческое предложение

№ 70 от 07-06-2026

Сушильная машина Miele TWC 640 WP

8200.00р.

(Цена без учета доставки)





EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Артикул	12WC6402
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес брутто, кг	60
Вес, кг	54
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота упаковки, см	94
Высота, см	85
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	64.3
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	чёрный обсидиан с белой окантовкой
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	10
Легкое разглаживание	Есть

Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TWC 640 WP — стирально-сушильный комбайн, предназначенный для встраивания в кухонную колонну или в Side-by-Side. Объем барабана составляет 6 кг, что делает модель подходящей для средних и крупных семей. Корпус выполнен из прочного пластика, окрашенного в белый лотос, а дверца — из чёрного обсидиана с белой окантовкой. Панель управления наклонена на 5°, что улучшает эргономику при выборе программ. Устройство оснащено сенсорным интерфейсом DirectSensor и дисплеем для интуитивного контроля параметров. В конструкции используется мотор ProfiEco, обеспечивающий стабильную работу и минимальный уровень шума. Важно отметить, что модель относится к классу энергопотребления A+++ , что гарантирует низкие эксплуатационные затраты.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система PerfectDry:**автоматически определяет уровень влажности белья и регулирует интенсивность сушки, предотвращая пересушку и повреждение тканей. Использует датчики влажности и термоконтроль.
- **Технология EcoDry:**снижает потребление электроэнергии за счет оптимизации температуры и времени цикла. Устройство адаптирует параметры под тип ткани и объем загрузки.
- **Функция AddLoad:**позволяет добавлять одежду в барабан после начала цикла сушки. Устройство временно останавливает процесс, равномерно распределяет добавленные вещи и продолжает сушку.
- **FragranceDos:**система дозирования ароматических капсул. Вещество высвобождается в конце цикла, придавая белью свежий запах. Используется одна капсула на цикл.
- **Wash2Dry:**интегрированная функция, позволяющая перейти от стирки к сушке без необходимости вынимать белье. Устройство автоматически определяет необходимость сушки после стирки.
- **Интегрированная фильтрация воздуха:**обеспечивает очистку воздушного потока от мелких частиц, что особенно важно для аллергиков. Уменьшает риск распространения аллергенов.
- **12 программ сушки:**включают режимы для хлопка, деликатных тканей, шерсти, постельного белья и других материалов. Каждая программа настраивает температуру и время для оптимального результата.
- **Система отвода конденсата:**встроенный резервуар для сбора конденсата упрощает обслуживание. Вентилятор с подшипниками обеспечивает стабильную циркуляцию воздуха.
- **Блокировка ПИН-кодом:**предотвращает случайное включение устройства детьми. Пользователь может установить персональный код для доступа.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TWC 640 WP работает в классе энергопотребления A+++ , что соответствует одному из самых низких уровней энергозатрат среди современных стирально-сушильных комбайнов. Устройство потребляет минимальное количество электроэнергии благодаря оптимизированному алгоритму работы и использованию сенсорных датчиков. Важно соблюдать рекомендации по эксплуатации: регулярно очищать воздушный фильтр и вентилятор для поддержания эффективности сушки. Также необходимо избегать перегрузки барабана — максимальная загрузка составляет 6 кг, превышение может привести к снижению производительности и повышенному износу компонентов.

С точки зрения безопасности, модель оснащена системой защиты от случайного включения, а также автоматическим отключением при завершении цикла. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти при обслуживании, чтобы избежать повреждений и потери гарантии. Важно также отметить, что гарантия на компрессор составляет 10 лет, что является важным параметром при выборе между моделями разных брендов. Для подключения требуется стандартная электрическая сеть с защитой от перегрузок. Устройство не требует подключения к водопроводу, так как использует сушку с отводом воздуха. Встроенный звуковой сигнал сигнализирует о завершении цикла, что удобно при использовании в режиме отложенного старта.