

Коммерческое предложение

№ 61 от 07-09-2026

Сушильная машина Miele TWC 220 WP

7300.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	12WC2202
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес брутто, кг	56
Вес, кг	52
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота упаковки, см	94
Высота, см	85
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	65.5
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь

Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Хлопок Eco	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Сушильная машина Miele TWC 220 WP имеет компактную конструкцию, подходящую для установки на стиральную машину. Оборудование выполнено из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильность работы в условиях высокой влажности и температурных колебаний. Барабан оснащен светодиодной подсветкой, что позволяет удобно загружать и извлекать белье даже в условиях недостаточной освещенности помещения. Внутренняя поверхность барабана выполнена с сотовой структурой, обеспечивающей равномерное распределение воздушного потока и предотвращающей спутывание тканей. Модель рассчитана на сушку до 8 кг белья за цикл, что делает ее подходящей для средних и больших семей. Для монтажа требуется стиральная машина с соответствующим креплением и достаточной несущей способностью.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** обеспечивает стабильную работу при минимальном уровне шума и снижает энергопотребление, что особенно важно для приборов, работающих в ночное время.
- **Система PerfectDry:** использует датчик влажности для точного определения остаточной влажности белья. Это позволяет автоматически регулировать продолжительность цикла и избежать пересушивания или недосушивания тканей.
- **Технология EcoDry:** предотвращает накопление ворса на теплообменнике, что исключает необходимость его ручной очистки и продлевает срок службы устройства.
- **Реверсивное вращение барабана:** позволяет менять направление вращения, обеспечивая равномерное распределение белья и улучшая его сушку. Это особенно важно для предотвращения образования складок и равномерного прогрева тканей.
- **FragranceDos:** система подачи ароматизатора через специальную капсулу. Аромат равномерно распределяется по белью во время цикла сушки, придавая ему свежий запах без необходимости использования дополнительных средств.
- **Встроенный отвод конденсата:** позволяет сливать воду непосредственно в раковину, исключая необходимость использования отдельного контейнера. Это повышает удобство эксплуатации и снижает риск протечек.
- **12 программ сушки:** каждая программа настроена под определенный тип ткани (деним, хлопок, шерсть, тонкие ткани и т.д.). Это позволяет точно адаптировать процесс сушки к конкретным требованиям белья, предотвращая повреждение тканей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор работает с высокой эффективностью и соответствует классу энергопотребления А. Это означает, что он потребляет меньше электроэнергии по сравнению с аналогами, что снижает эксплуатационные расходы. Сушильная машина Miele TWC 220 WP имеет встроенные системы безопасности, включая автоматическое отключение при перегреве и защиту от случайного включения. Также предусмотрен индикатор, напоминающий о необходимости вылить конденсат после завершения цикла. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Прибор не требует сложного обслуживания благодаря защите теплообменника от загрязнения и простой конструкции системы отвода конденсата. Все компоненты рассчитаны на длительный срок эксплуатации и соответствуют строгим европейским стандартам безопасности.