

Коммерческое предложение

№ 100 от 21-07-2026

Сушильная машина Miele TEC 225 WP

7000.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	12EC2252RU
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	57
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть

Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Система шумоподавления	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Съемная крышка	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	прямая
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TEC 225 WP представляет собой компактный водонагреватель с объемом бака 25 литров, предназначенного для бытового использования. Устройство имеет заявленную вместимость сушки 14 кг, но в реальных условиях при использовании конденсационного метода эффективная вместимость составляет 12 кг. Это связано с тем, что при более высокой загрузке эффективность системы снижается. Для оптимальной работы рекомендуется использовать 10–11 кг. Конструкция устройства выполнена из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих стабильную работу в течение длительного времени. Модель оснащена компрессором теплового насоса, который работает с ожидаемым коэффициентом эффективности (COP) 1.5 в 2026 году. Для монтажа требуется стандартная розетка и доступ к водопроводу.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловой насос:**Использует технологию теплопередачи для нагрева воды, обеспечивая экономию энергии. Коэффициент COP 1.5 позволяет достичь более высокой эффективности по сравнению с конкурентами, например, Bosch WTV88100 (1.4 COP).
- **Система быстрого нагрева (QuickHeat):**Ускоряет процесс нагрева воды за счёт дополнительного ТЭНа, что позволяет сократить время ожидания перед началом цикла.
- **Система PerfectDry:**Анализирует уровень солей в воде и автоматически регулирует параметры сушки, что помогает избежать повреждений тканей и повышает эффективность работы.
- **Функция EcoDry:**Оптимизирует цикл сушки, снижая энергопотребление и время работы, что делает модель энергоэффективной и экономичной.
- **Система фильтрации:**Защищает компоненты устройства от загрязнений, включая ворс, нити и частицы ткани, что продлевает срок службы теплообменника и компрессора.
- **Система безопасности:**Включает автоматическое отключение и блокировку при нештатных ситуациях, что снижает риск поломок и обеспечивает безопасность эксплуатации.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TEC 225 WP имеет энергетическую эффективность класса A+++, что подтверждает его низкое энергопотребление. В тестах 2026 модель потребляла 0.8 кВт·ч на цикл, что делает её одним из самых экономичных вариантов. Уровень шума во время работы составляет 42 дБ, что соответствует стандартам тихой работы бытовой техники. Время цикла отопления — 45 минут, а максимальная температура нагрева воды достигает 60°C. Устройство подключается к электросети с напряжением 230 В и мощностью, соответствующей заявленным эксплуатационным требованиям. Важно соблюдать рекомендации по загрузке и использовать дополнительные функции, такие как отложенный старт, для снижения нагрузки на сеть и повышения комфорта использования. Модель также оснащена интегрированной системой DryFresh, которая позволяет удалять запахи из уже сухого белья, и функцией AddLoad, позволяющей добавлять одежду в процессе цикла.