

Коммерческое предложение

№ 77 от 21-07-2026

Сушильная машина Miele TSC 663 WP 125 Edition

7900.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	52
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	65.5
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Загрузка, кг	8
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество программ	6
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1100
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Серия	WhiteEdition

Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Съемная крышка	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Цвет	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TSC 663 WP 125 Edition — сушильная машина, предназначенная для домашнего использования, с максимальной производительностью сушки 12 кг за один цикл. Устройство работает по принципу конденсационной сушки с тепловым насосом, что обеспечивает эффективное удаление влаги из белья без перегрева тканей. Энергопотребление устройства составляет 1.2 кВт·ч на цикл, что соответствует классу энергоэффективности A+++ по стандартам 2026 года. Корпус прибора выполнен из прочного пластика и металлических компонентов, что гарантирует стойкость к деформации и износу. Для монтажа требуется ровная поверхность и стационарное подключение к электросети. Устройство не требует дополнительного дренажа, так как встроенный конденсатор обеспечивает сбор влаги внутри системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система сушки с тепловым насосом:**Использует циркуляцию горячего воздуха, который охлаждается и повторно используется для сушки, что снижает расход энергии и предотвращает повреждение тканей.
- **125 программ циклов сушки:**Позволяет точно настроить процесс для различных типов ткани, включая хлопок, синтетику, смешанные материалы и чувствительные ткани. Каждая программа оптимизирована для сохранения структуры и цвета ткани.
- **Автоматическая разморозка:**Система предотвращает образование льда на теплообменнике, обеспечивая стабильную работу и продлевая срок службы компонентов.
- **Система защиты от перегрева:**Встроенный термостат и датчик температуры контролируют нагрев воздуха и отключают устройство в случае отклонения от безопасных параметров.
- **Уровень шума 64 дБ:**Прибор работает достаточно тихо, что позволяет использовать его в жилых помещениях без значительного дискомфорта.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на продолжительную эксплуатацию и имеет средний срок службы до 10 лет и более при соблюдении условий эксплуатации. Энергопотребление в 1.2 кВт·ч на цикл сушки делает модель экономичной по сравнению с аналогами, например, Bosch WTV85402OE, которая имеет класс A++ и производительность 10 кг. Miele TSC 663 WP 125 Edition оснащена системой автоматического отключения при перегреве и датчиком температуры, что повышает уровень безопасности. Для подключения требуется сеть 230 В, 50 Гц. Устройство не требует дополнительной вентиляции, поскольку работает по закрытому циклу. Рекомендуется использовать оригинальные комплектующие при техническом обслуживании из-за высокой интеграции электронных компонентов. При регулярном использовании сушки рекомендуется выбирать программы, соответствующие типу загрузки и ткани, чтобы минимизировать износ и поддерживать эффективность работы.