

Коммерческое предложение

№ 62 от 06-09-2026

Сушильная машина Miele TCR 790 WP

12039.00р.

(Цена без учета доставки)





Wash2Dry	Есть
Автоматическая +	Есть
Артикул	12CR7902
Ассистент сушки	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Верхняя одежда	Есть
Вес брутто, кг	66
Вес, кг	62
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	сенсорное управление
Высота упаковки, см	94
Высота, см	85
Глубина упаковки, см	68
Глубина, см	63.6
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	хром
Дисплей	MTouch
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	9
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Избранные программы	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A

Класс энергопотребления	А, В (старый А+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	21
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Обработка паром	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Освежить/PowerFresh	Есть
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Подушки	Есть
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Система шумоподавления	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Спортивное белье	Есть
Сушка в корзине	Есть
Текстовые подсказки	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Технология SteamFinish	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть

Функция AddLoad	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Хлопок	Есть
Хлопок Есо	Есть
Хлопок Гигиена	Есть
Холодный обдув	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шелк	Есть
Шерсть	Есть
Ширина упаковки, см	65
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Сушильная машина Miele TCR 790 WP имеет монтажную глубину 60 см, что позволяет интегрировать устройство в стандартные помещения. Рекомендуемый зазор передней части — 10 см, а по бокам и сзади — не менее 5 см для обеспечения нормальной циркуляции воздуха и предотвращения перегрева. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, устойчивых к деформации и влаге, что особенно важно при эксплуатации в условиях повышенной влажности. Устройство рассчитано на загрузку до 9 кг белья, что делает его подходящим для домохозяйств среднего размера. Для установки требуется соединительный элемент, приобретаемый отдельно, что позволяет размещать сушильную машину на стиральной машине.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Мотор:**Высокомощный двигатель обеспечивает стабильную работу устройства и эффективное вращение барабана.
- **Фильтр:**Интегрированная система фильтрации улавливает мелкие частицы пыли, предотвращая их попадание в окружающую среду и повышая эффективность уборки.
- **Насос:**Насос используется для подачи воды в систему увлажнения пола, что позволяет одновременно сушить и увлажнять поверхности.
- **Циклонная система разделения пыли и влаги:**Принцип работы основан на разделении частиц пыли и влаги при помощи циклонного механизма. Это повышает эффективность уборки и уменьшает необходимость частой очистки фильтров.
- **Узел уборки:**Обеспечивает сбор пыли и влаги, а также равномерное распределение воды при уборке.
- **Система управления:**Включает в себя сенсорный дисплей и возможность блокировки панели управления для предотвращения случайного включения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TCR 790 WP потребляет в среднем 1.2 кВт/ч за цикл сушки при стандартной загрузке. Это позволяет сократить расходы на электроэнергию без потери производительности. Устройство оснащено функцией отсрочки запуска на 24 часа, что удобно для планирования использования в ночное время. Для предотвращения несанкционированного включения предусмотрена возможность блокировки сенсорной панели. В процессе работы барабан освещается, что повышает удобство использования. Устройство также имеет звуковой сигнал, который оповещает о завершении программы. Встроенный резервуар для ароматизатора позволяет придать белью свежий запах. Система DryCare 40 позволяет сушить вещи при температуре 40°C в течение 40 минут, что снижает риск повреждения тканей. Для безопасной работы устройство должно быть подключено к электросети соответствующего стандарта и установлено с учетом минимальных зазоров.