

Коммерческое предложение

№ 90 от 06-09-2026

Сушильная машина Miele TEF 775 WP

10300.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
EcoSpeed	Есть
HygieneDry	Есть
Wash2Dry	Есть
Артикул	12EF7752
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес брутто, кг	60
Вес, кг	53
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота упаковки, см	94
Высота, см	85
Глубина упаковки, см	69
Глубина, см	63.6
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Дизайн дверцы	хром
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	2

Количество программ	10
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	Chrome Edition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Сушка в корзине	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть
Экстра-сушка	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TEF 775 WP — компактная сушильная машина с вместимостью барабана 8 кг, предназначенная для домашнего использования. Аппарат оснащен тепловым насосным фронтальным феном, что делает его более энергоэффективным по сравнению с традиционными моделями. Класс энергоэффективности A+++, что соответствует высоким европейским стандартам. Уровень шума во время работы составляет 46 дБ, что делает модель подходящей для использования в квартирах, где важна тихая работа. Устройство имеет компактную конструкцию, которая позволяет интегрировать его в колонну или под столешницу, обеспечивая гибкость в размещении. Корпус выполнен из прочных материалов, а барабан — из серебристо-отражающего покрытия, что способствует уменьшению накопления запахов и упрощает уход. Для монтажа требуется ровная поверхность и доступ к электросети 230 В, 50 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Тепловой насосный фронтальный фен (heat pump tumble dryer):** В отличие от традиционных ТЭНов, тепловой насос использует цикл нагрева и охлаждения воздуха, что снижает энергопотребление и износ компонентов. Это обеспечивает более равномерное нагревание и сушку без перегрева ткани.
- **10 программ сушки:** Включают режимы для хлопка, шерсти, тонкого белья, быстрой сушки и специализированные программы, такие как Hygiene Dry и DryFresh. Каждая программа оптимизирована под тип ткани и степень загрузки.
- **Hygiene Dry:** Программа обеспечивает удаление 99,99% бактерий и большинства аллергенов, используя контролируемый уровень влажности и температуры. Это особенно важно для аллергиков и семей с детьми.
- **DryFresh:** Уникальная функция, позволяющая удалить запахи без стирки. Использует цикл сушки при низкой температуре и высокой вентиляции для очистки воздуха внутри барабана.
- **FragranceDos:** Система дозирования ароматов, которая позволяет добавить один из пяти предустановленных ароматов. Ароматы остаются на белье в течение месяца, обеспечивая свежий запах без необходимости использования ароматизаторов.
- **AddLoad:** Функция добавления вещей в барабан во время цикла сушки, что исключает необходимость повторного запуска программы.
- **Wash2Dry:** Система, которая синхронизируется с режимом стирки и автоматически выбирает соответствующую программу сушки, исключая ошибки и повышая эффективность.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TEF 775 WP имеет потребляемую мощность 2000 Вт, что ниже, чем у многих аналогов, и позволяет снизить затраты на электроэнергию. Уровень шума во время сушки составляет 64 дБ, что соответствует средним показателям для подобных устройств. Встроенные датчики влажности обеспечивают точный контроль процесса, предотвращая пересушку и повреждение тканей. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Также предусмотрен режим блокировки от детей, что повышает безопасность при использовании в домах с маленькими детьми. Для подключения к электросети требуется стандартный кабель и розетка с заземлением. Рекомендуется использовать стабилизатор напряжения для предотвращения перепадов, которые могут повлиять на работу электронной платы. Эксплуатационные циклы рассчитаны на долговечность, а использование теплового насоса снижает износ компонентов по сравнению с традиционными электрическими системами.