

Коммерческое предложение

№ 83 от 07-09-2026

Сушильная машина Miele TSL 783 WP

13000.00р.

(Цена без учета доставки)





DryCare 40	Есть
EcoSpeed	Есть
Wash2Dry	Есть
Автоматическая +	Есть
Блокировка ПИН-кодом	Есть
Верхняя одежда	Есть
Вес, кг	57
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	64.3
Дверной упор	слева
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	чёрный обсидиан с белой окантовкой
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	9
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	A, B (старый A+++ и выше)
Количество капсул FragranceDos	2
Количество программ	19
Легкое разглаживание	Есть

Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Обработка паром	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Освежить/PowerFresh	Есть
Отложенный старт	Есть
Подсветка барабана	светодиодная
Подушки	Есть
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Система шумоподавления	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Спортивное белье	Есть
Сушка в корзине	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Технология SteamFinish	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Тонкое белье	Есть
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Функция EcoFeedback	Есть
Хлопок	Есть
Холодный обдув	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос

Частота, Гц	50-60
Шелк	Есть
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TSL 783 WP — профессиональная сушильная машина, спроектированная с учетом высоких требований к надежности и эффективности. Устройство имеет класс энергоэффективности A+++, что подтверждает его низкое потребление электроэнергии и высокую производительность. Компрессор мощностью 140 Вт обеспечивает подачу воздуха до 100 литров в секунду, что делает модель более мощной по сравнению с аналогами. В конструкции используется инверторный мотор, позволяющий стабилизировать мощность и снизить энергопотребление.

Прибор выполнен из прочных материалов, устойчивых к длительной эксплуатации. Дверца оснащена возможностью перевешивания, что позволяет адаптировать расположение устройства к конкретным условиям помещения. Для встраивания предусмотрен фронтальный тип загрузки, совместимый с подстойной интеграцией. Система BluePerformance оптимизирует работу компрессора, снижая уровень шума до 52 дБ при одновременном сохранении высокой производительности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный мотор:**Используется для стабилизации мощности и снижения энергопотребления. В отличие от традиционных моторов, он позволяет более точно регулировать обороты, что снижает нагрузку на сеть и продлевает срок службы компонентов.
- **Технология BluePerformance:**Снижает энергопотребление и уровень шума за счет оптимизации работы компрессора. Это достигается через точное управление воздушным потоком и снижение вибраций.
- **Система DirectSensor:**Используется для автоматического определения уровня влажности белья, что позволяет точно регулировать продолжительность и интенсивность сушки, исключая пересушку и повышая эффективность.
- **Фронтальная загрузка:**Обеспечивает удобство в использовании, особенно в условиях ограниченного пространства. Дверца может быть перевешена, что делает прибор более универсальным в установке.
- **Индикатор насыщенности фильтра:**Автоматически информирует пользователя о необходимости очистки фильтра, что поддерживает стабильную работу сушиллки и предотвращает снижение производительности.
- **Блокировка управления ПИН-кодом:**Предназначена для предотвращения случайного изменения настроек, особенно полезна в домах с детьми. Управление реализовано через электронную панель, обеспечивающую точную настройку параметров.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 0.8 кВт·ч на цикл сушки, что делает его энергетически эффективным. В тестах 2026 модель показала снижение энергопотребления на 15% по сравнению с предыдущим поколением. Это достигается за счет оптимизации работы компрессора и мотора, а также использования технологии BluePerformance.

Для обеспечения безопасности Miele TSL 783 WP оснащен системой автоматического отключения и блокировки управления. Устройство также имеет защиту от перегрева, что исключает возможность повреждения компонентов при длительной нагрузке. При работе сушиллка не создает значительного нагрева окружающего пространства, что делает ее безопасной для использования в жилых помещениях.

Рекомендуется соблюдать порядок отключения питания и снятия панелей перед обслуживанием, чтобы избежать повреждений внутренних систем. Для получения информации о компонентах и техническом обслуживании рекомендуется обращаться к официальной службе поддержки Miele или использовать сервисный мануал, доступный только для авторизованных сервисных центров. Это связано с высокой сложностью конструкции и необходимостью точного монтажа при замене деталей.