

Коммерческое предложение

№ 58 от 06-09-2026

Сушильная машина Miele TSC 223 WP

8100.00р.

(Цена без учета доставки)





Блокировка ПИН-кодом	Есть
Вес, кг	52
Возможность перенавешивания двери	Есть
Время отсрочки старта, ч	1-24
Встраивается под столешницу	Есть
Встроенная система отвода конденсата	Есть
Выбор программ	поворотный переключатель
Высота, см	85
Глубина, см	65.5
Дверной упор	слева
Деликатная	Есть
Джинсы	Есть
Дизайн дверцы	белый
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого шнура, м	2
Емкость для сбора конденсата	Есть
Загрузка, кг	8
Защита от сминания	Есть
Звуковой сигнал	Есть
Индикатор выполнения программы	Есть
Индикатор остаточного времени	Есть
Индикация «Вылить конденсат»	Есть
Индикация «Очистить фильтр»	Есть
Индикация времени	Есть
Класс сушки	A
Класс энергопотребления	B, C, D (старый A++)
Количество капсул FragranceDos	1
Количество программ	12
Легкое разглаживание	Есть
Материал барабана	Нержавеющая сталь
Мотор	ProfiEco
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, кВт	1.1
Отложенный старт	Есть

Подсветка барабана	светодиодная
Постельное белье	Есть
Пропитывание	Есть
Реверс барабана	Есть
Серия	WhiteEdition
Система FragranceDos	Есть
Сорочки	Есть
Сотовый барабан	Есть
Съемная крышка	Есть
Теплый обдув/DryFresh	Есть
Технология EcoDry	Есть
Технология PerfectDry	Есть
Тип загрузки	Фронтальная
Тип панели управления	наклонная 5°
Тип сушки	конденсационная с тепловой помпой
Установка Side-by-Side	Есть
Установка в колонну	Есть
Функция AddLoad	Есть
Хлопок	Есть
Цвет	белый лотос
Цвет отделки	белый лотос
Частота, Гц	50-60
Шерсть	Есть
Ширина, см	59.6
Щадящая +	Есть
Экспресс	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele TSC 223 WP представляет собой профессиональную паровую машину для чистки, предназначенную для домашнего использования. Устройство имеет рабочее давление до 200 бар, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений и дезинфекцию. Объём бака составляет 6 литров, что позволяет работать длительное время без необходимости дозаправки. Вес устройства — 14.2 кг, что делает его достаточно компактным для бытовой среды. Устройство подключается к электросети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц, обеспечивая мощность до 2200 Вт. Монтаж устройства требует внимательного подхода: вентиляционные отверстия должны быть не менее 100 мм в диаметре, а расстояние между ними — минимум 500 мм. Вентиляция должна обеспечивать свободный поток воздуха с обеих сторон устройства для предотвращения перегрева и поддержания стабильной работы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Парогенератор:** Устройство работает на основе парогенератора, который позволяет быстро и эффективно создавать пар для глубокой очистки поверхностей. Время нагрева воды до рабочей температуры составляет 45 секунд, что делает его готовым к работе в короткие сроки.
- **Система автоматического отключения:** При низком уровне воды устройство автоматически отключается, предотвращая перегрев и повреждение компонентов. Это повышает безопасность эксплуатации и продлевает срок службы.
- **Энергетическая эффективность:** Устройство потребляет 2200 Вт мощности, что соответствует высокой производительности при минимальном расходе энергии. Использование оригинальных запасных частей рекомендуется для поддержания стабильной работы всех узлов.
- **Система вентиляции:** Вентиляционные отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха, необходимую для нормального функционирования. Свободный поток воздуха с обеих сторон устройства — обязательное условие для предотвращения перегрева.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele TSC 223 WP потребляет электроэнергию в соответствии с заявленной мощностью (2200 Вт), что соответствует стандартам профессионального использования. Устройство работает с напряжением 230 В и частотой 50 Гц, что делает его совместимым с большинством бытовых электросетей. Уровень шума при работе составляет 56 дБ, что находится в пределах допустимых значений для домашней среды. Для технического обслуживания рекомендуется отключать устройство от электросети и дренажной системы. Важно регулярно проверять насос и фильтр на наличие загрязнений или повреждений. Сервисные руководства и чертежи доступны через официальный сайт Miele после выбора страны, языка и модели. Важно соблюдать все рекомендации по установке и эксплуатации, чтобы избежать перегрева и обеспечить стабильную работу устройства в течение всего срока службы.