

Коммерческое предложение

№ 92 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2861 BP OBSW

8450.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Артикул	22286125
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	73
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	67
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	6
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1

Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Тип телескопических направляющих	FlexiClip FlexiClip полного выдвижения HFC 70-C
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	69
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Miele H 2861 BP OBSW — встраиваемое устройство с объемом камеры 71 литр. Конструкция выполнена из прочных материалов, обеспечивающих стабильность и долговечность. Корпус модели обладает черным цветом, что делает его визуально сдержанным и универсальным для большинства кухонных интерьеров. Внутреннее покрытие камеры устойчиво к воздействию высоких температур и легко очищается. Устройство рассчитано на установку в стандартные ниши, соответствующие его габаритам. Для обслуживания рекомендуется использовать исключительно оригинальные запчасти Miele и отключать прибор от электросети перед началом работ.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Электрический нагрев:** Прибор работает от сети 220-240 В, 50/60 Гц, обеспечивая стабильное и равномерное распределение тепла. Мощность составляет 3,6 кВт, что позволяет поддерживать высокие температуры для различных режимов приготовления.
- **Режимы нагрева воды:** Встроено 10 программ нагрева воды, включая функцию быстрого нагрева до 60°C за 15 минут. Температура регулируется вручную и автоматически в диапазоне от 30°C до 100°C с шагом 1°C.
- **Режим поддержания температуры:** После достижения заданного уровня, устройство поддерживает его стабильно, что важно для таких процессов, как брожение или термостатирование.
- **Система охлаждения:** Встроенный механизм охлаждения компонентов предотвращает перегрев корпуса, повышая безопасность эксплуатации.
- **Тройное стекло дверцы:** Конструкция дверцы включает тройное стекло, которое удерживает тепло внутри камеры и защищает пользователя от теплового излучения.
- **Функция самоочистки:** Прибор оснащен системой самоочистки, упрощающей процесс ухода. Все элементы, контактирующие с пищевыми продуктами, допускают мытье в посудомоечной машине.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 2026 Вт в режиме сушки, что позволяет оценить энергопотребление при различных задачах. Для предотвращения поломок и обеспечения безопасности, рекомендуется регулярно проводить чистку камеры и вентиляционных отверстий. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при сбоех и блокировку отдельных модулей при неправильной эксплуатации. Устройство должно быть отключено от



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

электросети перед началом технического обслуживания. Модель рекомендуется использовать в соответствии с инструкциями из сервисного мануала, чтобы избежать неправильной установки и дальнейших проблем в работе.