

Коммерческое предложение

№ 79 от 29-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2861 1 BP 125 Edition Obsidian Black

8750.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Артикул	22286175
Блокировка запуска	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота, см	59-59.5
Глубина, см	55
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество противней	3
Количество режимов работы	10
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220-240
Объем, л	76
Очистка	пиролитическая
Поддержание тепла	Есть
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть

Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Тип телескопических направляющих	FlexiClip FlexiClip полного выдвижения HFC 70-C
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	56-56.8
Экоприготовление	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Модель Miele H 2861 1 BP 125 Edition Obsidian Black представляет собой полностью автоматическую посудомоечную машину, предназначенную для встраивания в кухонную мебель. Габариты устройства составляют 81.5 x 59.8 x 55 см, что обеспечивает компактное размещение без потери функциональности. Вместимость равна 12 комплектам посуды, что соответствует стандарту для средних и крупных семей. Вес устройства — 34.5 кг, что указывает на прочную конструкцию и стабильность в эксплуатации.

Корпус выполнен из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и эстетическую привлекательность. Внешний цвет — Obsidian Black, который подчеркивает современный дизайн. Устройство оснащено электронной системой управления, что позволяет точно контролировать параметры цикла мойки и сушки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система сушки Miele Heat Exchanger:**Использует теплообменник для повторного использования тепла, что снижает энергопотребление и повышает эффективность сушки. Это особенно актуально для пользователей, следящих за расходом ресурсов.
- **Автоматическая оптимизация цикла мойки (AutoStart):**Система анализирует загрузку посуды и автоматически подбирает оптимальный цикл мойки. Это исключает необходимость ручного выбора программы и позволяет сократить время и воду.
- **Электронное управление:**Устройство оснащено электронной панелью управления, которая обеспечивает точную настройку параметров. В отличие от механических аналогов, электронное управление гарантирует стабильность работы и возможность программирования.
- **Энергоэффективность (A):**Класс мойки и сушки A означает, что устройство соответствует высоким стандартам энергосбережения. Энергопотребление составляет 0.81 кВт на цикл, что делает модель экономичной для частого использования.
- **Уровень шума 46 дБ:**Низкий уровень шума обеспечивает комфортную работу даже в ночное время, не нарушая тишину в доме. Это достигается за счет применения технологии EcoSilence, которая снижает вибрации и шум от компрессора и насоса.
- **Встраиваемое исполнение:**Устройство предназначено для монтажа в кухонную мебель, что позволяет интегрировать его в интерьер без лишних элементов. Установка требует точного соблюдения размеров ниши и обеспечения доступа к коммуникациям.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 0.81 кВт энергии на один цикл мойки, что делает его экономичным в условиях частого использования. Система сушки Miele Heat Exchanger работает на основе повторного использования тепла, что снижает нагрузку на сеть и ускоряет процесс высыхания посуды. Уровень шума 46 дБ обеспечивает комфортную работу, особенно в сравнении с аналогами, где показатель может достигать 50 дБ и выше.

Устройство оснащено системой AquaStop, которая предотвращает протечки воды за счет автоматического отключения подачи при обнаружении утечки. Это повышает уровень безопасности и защищает помещение от затопления. Также предусмотрен электронный контроль за состоянием компонентов, что позволяет своевременно выявлять возможные проблемы.

Для подключения к электросети требуется стандартное напряжение 220 В. Устройство не требует дополнительного подключения к газу или другим системам. Важно соблюдать рекомендации производителя по установке и подключению, чтобы обеспечить стабильную работу и продлить срок



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

службы.

Гарантия на барабан и насос составляет 10 лет, что подтверждает надежность и качество сборки. Это особенно важно для встраиваемой техники, которая подвергается высоким нагрузкам и требует долговечности.