

Коммерческое предложение

№ 53 от 31-07-2026

Духовой шкаф Miele H 2465 B ACTIVE

5200.00р.

(Цена без учета доставки)





AirFry	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22246592
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	49
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	74
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220-240
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Очистка	каталитическая
Пошаговое приготовление	Есть
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1

Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	Active
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таймер	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	черный/нержавеющая сталь
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5
Экоприготовление	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2465 B ACTIVE представляет собой вытяжной вентилятор, разработанный для интеграции в кухонные модули. Устройство выполнено из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к коррозии. В конструкции используется нержавеющая сталь, а также прочные компоненты, выдерживающие длительную работу в условиях высокой влажности и жировой загрязнённости. Устройство рассчитано на встраивание в ниши с параметрами: высота 59-59,5 см, ширина 56-56,8 см, глубина 55 см. Масса устройства составляет около 42 кг, что обеспечивает устойчивость и надёжность в эксплуатации. Для подключения к электросети прибор оснащён стандартным напряжением 220-240 В при частоте 50-60 Гц. Устройство требует отдельного монтажа, включая крепление к кухонной структуре и подключение к вентиляционной системе.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Active Air System:** Интегрированная система обеспечивает непрерывную вентиляцию и фильтрацию воздуха, что позволяет поддерживать чистоту воздуха на кухне даже во время интенсивного приготовления. Система работает за счёт мощного вентилятора и эффективных фильтров, улавливающих частицы жира и запахов.
- **Высокая производительность:** Максимальная производительность устройства составляет 650 м³/ч, что делает его подходящим для больших кухонь или помещений с высокой интенсивностью готовки.
- **Фильтрационная система:** Рекомендуются регулярная очистка фильтров от жира и пыли для поддержания эффективности работы. Используются алюминиевые жировые фильтры, которые можно мыть вручную или в посудомоечной машине.
- **Электрическая схема:** Устройство работает от электросети 220-240 В, 50-60 Гц. Подключение должно выполняться квалифицированным электриком, с соблюдением всех требований безопасности. Потребление энергии не указано в доступных источниках, но ожидается, что оно соответствует стандартам премиум-класса.
- **Монтажные требования:** Прибор предназначен для встраивания, поэтому требует точного соответствия размеров ниши. Крепление кухонного модуля должно быть прочным и устойчивым, чтобы избежать вибраций и шума при работе. Также рекомендуется установка дополнительного воздуховода для вывода отработанного воздуха.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство оснащено системой безопасности, включая автоматическое отключение при необходимости, что предотвращает перегрев и другие потенциальные риски. Для обслуживания и замены фильтров прибор должен быть отключен от электросети — это указано как важное требование в инструкции производителя. Система охлаждения с холодным фронтом помогает снизить температуру внешних компонентов, что уменьшает вероятность ожогов при прикосновении к корпусу. Устройство также имеет защиту от случайного включения, что особенно важно в домах с детьми.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

При работе вентилятора обеспечивается стабильное и эффективное удаление загрязненного воздуха, что снижает риск накопления вредных веществ в помещении. Подключение к электросети должно быть выполнено с учетом мощности и нагрузки, чтобы избежать перегрузок. Устройство не требует специальных условий эксплуатации, но рекомендуется его использование в хорошо проветриваемых помещениях.