

## Коммерческое предложение

№ 78 от 29-07-2026

### Духовой шкаф Miele H 7464 BPX OBSW

**344300.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Автоматика жарения                               | Есть                            |
| Автоматические программы                         | Есть                            |
| Артикул                                          | 22746465                        |
| Блокировка дверцы во время пиролизической чистки | Есть                            |
| Блокировка запуска                               | Есть                            |
| Быстрый разогрев                                 | Есть                            |
| Верхний/нижний жар                               | Есть                            |
| Вес брутто, кг                                   | 54                              |
| Вес, кг                                          | 47                              |
| Вид прибора                                      | полноразмерный<br>шириной 60 см |
| Высота ниши для встраивания, см                  | 59-59.5                         |
| Высота упаковки, см                              | 74                              |
| Высота, см                                       | 59.6                            |
| Глубина ниши для встраивания, см                 | 55                              |
| Глубина упаковки, см                             | 66                              |
| Глубина, см                                      | 56.8                            |
| Гриль                                            | Есть                            |
| Гриль с обдувом                                  | Есть                            |
| Дверца CleanGlass                                | Есть                            |
| Дизайн без ручки                                 | Есть                            |
| Дисплей                                          | сенсорный<br>DirectSensor       |
| Длина сетевого кабеля, м                         | 1.5                             |
| Защитное отключение                              | Есть                            |
| Индикация фактической температуры                | Есть                            |
| Интенсивное выпекание                            | Есть                            |
| Использование остаточного тепла                  | Есть                            |
| Катализатор AirClean                             | Есть                            |
| Количество режимов работы                        | 9                               |
| Количество уровней приготовления                 | 5                               |
| Количество уровней телескопических направляющих  | 1                               |
| Конвекция плюс                                   | Есть                            |
| Конвекция с паром                                | Есть                            |
| Конвекция с паром + верхний и нижний жар         | Есть                            |

|                                                                 |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность, кВт                                                   | 3.6                                                                                                              |
| Напряжение, В                                                   | 220                                                                                                              |
| Нижний жар                                                      | Есть                                                                                                             |
| Объем, л                                                        | 76                                                                                                               |
| Особенности духового шкафа                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• с функцией добавления пара</li><li>• с пиролизической очисткой</li></ul> |
| Очистка                                                         | пиролизическая                                                                                                   |
| Поддержание тепла                                               | Есть                                                                                                             |
| Программируемое время подачи пара                               | Есть                                                                                                             |
| Программы пользователя                                          | 20                                                                                                               |
| Противень для выпечки с покрытием PerfectClean                  | 1                                                                                                                |
| Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit | 1                                                                                                                |
| Размораживание                                                  | Есть                                                                                                             |
| Серия                                                           | ArtLine                                                                                                          |
| Система охлаждения прибора с холодным фронтом                   | Есть                                                                                                             |
| Способ подключения                                              | электрический                                                                                                    |
| Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)         | 1                                                                                                                |
| Таблетки для удаления накипи                                    | 2                                                                                                                |
| Таймер                                                          | Есть                                                                                                             |
| Телескопические направляющие                                    | Есть                                                                                                             |
| Термощуп                                                        | Есть                                                                                                             |
| Технология SoftClose                                            | Есть                                                                                                             |
| Технология Touch2Open                                           | Есть                                                                                                             |
| Тип освещения                                                   | 1 светодиодный светильник                                                                                        |
| Тип телескопических направляющих                                | FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit                                                                 |
| Универсальный противень с покрытием PerfectClean                | 1                                                                                                                |
| Функция Crisp function                                          | Есть                                                                                                             |
| Функция TasteControl                                            | автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция                                                   |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Цвет                            | черный обсидиан<br>Obsidian Black |
| Частота, Гц                     | 50                                |
| Ширина ниши для встраивания, см | 56-56.8                           |
| Ширина упаковки, см             | 68                                |
| Ширина, см                      | 59.5                              |

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Miele H 7464 BPX OBSW рассчитан на эксплуатацию в домашней кухне с высокими требованиями к функциональности и точности. Прибор работает от электрической сети с напряжением 220–240 В, что соответствует стандартам бытового оборудования в большинстве стран. Номинальная мощность нагревательного элемента составляет 2200 Вт, что обеспечивает быстрый и эффективный нагрев камеры. Конструкция духовки выполнена из прочных и термостойких материалов, включая стеклянную дверцу и внутреннее покрытие, устойчивое к нагреванию и легкое в обслуживании. Устройство требует профессионального монтажа из-за сложности конструкции и наличия интегрированных систем, таких как пиролизическая очистка.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Сенсорное управление DirectSensor. Устройство оснащено текстовым дисплеем и полностью сенсорной панелью, обеспечивающей точное и интуитивное управление. В отличие от традиционных кнопок, сенсоры обеспечивают более точное считывание команд и устойчивость к загрязнениям.
- Технология Touch2Open. Открытие дверцы осуществляется посредством сенсорной активации, без необходимости механической ручки. Это повышает эстетику и снижает риск повреждений от механических компонентов.
- Пиролизическая очистка. Духовка оснащена функцией пиролиза, при которой рабочая камера нагревается до температуры свыше 400°C. Это позволяет разлагать органические загрязнения на пепел, упрощая уход. В процессе очистки дверца блокируется для предотвращения травм. Прибор поддерживает три уровня очистки, что дает возможность выбора интенсивности и продолжительности.
- Функция добавления пара. Позволяет вводить пар в камеру для поддержания высокой влажности, что особенно важно для выпечки хлеба и пирогов. Это способствует равномерному приготовлению и образованию аппетитной корочки.
- CrispFunction. Уменьшает уровень влажности внутри камеры, что делает ее идеальной для приготовления хрустящих блюд, таких как пицца и чипсы. Технология регулирует вентиляцию и распределение горячего воздуха для достижения нужной текстуры.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка Miele H 7464 BPX OBSW работает на электрической основе и потребляет мощность 2200 Вт. Энергопотребление конкретно не указано, но прибор спроектирован для стабильной работы в типичной бытовой сети. Устройство оснащено высокоточным программным обеспечением, обеспечивающим контроль температуры и времени. Это позволяет точно соблюдать режимы приготовления, что особенно важно для профессионального кулинара. В конструкции также предусмотрена система блокировки дверцы во время пиролиза, что минимизирует риск ожогов. Для подключения к электросети требуется соблюдение стандартов безопасности и, возможно, установка отдельной линии, учитывая высокую мощность. При замене компонентов, таких как нагревательный элемент, рекомендуется использовать оригинальные запчасти Miele, чтобы избежать проблем с совместимостью и сохранить уровень безопасности. Также важно учитывать сложность ремонта: доступ к компонентам ограничен, и для демонтажа требуется специализированный инструмент. В случае неисправности платы управления эксперты рекомендуют ее полную замену, а не ремонт, чтобы исключить повторные сбои.