

Коммерческое предложение

№ 65 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7840 BMX OBSW

18500.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22784066
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	43
Вес, кг	38
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота упаковки, см	55
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66.8
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дизайн без ручки	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	14
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.2
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	43

Особенности духового шкафа	с использованием микроволн
Очистка	традиционная
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Попкорн	Есть
Программы пользователя	20
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
СВЧ	Есть
СВЧ + Автоматика жарения	Есть
СВЧ + Гриль	Есть
СВЧ + Гриль с обдувом	Есть
СВЧ + Конвекция плюс	Есть
Серия	ArtLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Стеклянная ёмкость	2
Таймер	Есть
Термощуп	Есть
Технология Quick Gentle	Есть
Технология SoftClose	Есть
Технология Touch2Open	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник • 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 850 • 1000
Уровни мощности СВЧ, Вт	
Функция Crisp function	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8

Ширина упаковки, см	69.5
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7840 BMX OBSW — отдельностоящая стиральная машина с фронтальной загрузкой. Объём барабана составляет 8 кг, что делает устройство подходящим для средних и больших семей. Максимальная скорость отжима достигает 1400 об/мин, что обеспечивает эффективное удаление влаги из белья и сокращает время сушки. Корпус и ключевые компоненты устройства выполнены из прочных и коррозионноустойчивых материалов, что повышает долговечность и устойчивость к агрессивным средам. Для правильной установки требуется оставить зазоры: 6 мм с каждой стороны, 6 мм сверху и 6 мм между задней панелью и стеной. Устройство подключается к водопроводной системе и требует стабильного доступа к электросети.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AquaStop:** Интегрированная система защиты от протечек обеспечивает безопасность эксплуатации. В случае повреждения шлангов или утечки воды, система автоматически перекрывает подачу воды.
- **OptiDosing:** Автоматическая дозировка моющих средств позволяет точно рассчитывать объём, исключая избыточное использование химических составов и повышая эффективность очистки.
- **OptiSteam:** Технология паровой стирки использует насыщенный пар для глубокой очистки, удаления аллергенов и ухода за тканями. Это особенно важно при стирке детских вещей или гипоаллергенной одежды.
- **OptiTime:** Система оптимизации времени позволяет сократить продолжительность циклов стирки, используя точные алгоритмы расчёта времени на основе загрузки и типа ткани.
- **OptiSoft:** Режим мягкой стирки снижает нагрузку на ткани, сохраняя их структуру и цвет, особенно полезен для деликатных тканей.
- **OptiRinse:** Дополнительная промывка уменьшает остаточное количество моющих средств, что снижает риск раздражения кожи и повышает экологичность.
- **Профессиональный двигатель:** В модели используется двигатель, разработанный для высокой мощности и долговечности. Он обеспечивает стабильную работу даже при максимальной нагрузке.
- **Фильтрационная система:** Защита насоса и двигателя от загрязнений обеспечивается через встроенные фильтры, которые фиксируют мелкие частицы и предотвращают их попадание в движущиеся компоненты.
- **Система смазки:** Для поддержания работоспособности движущихся частей используется автоматическая система смазки, которая снижает износ и увеличивает срок службы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7840 BMX OBSW имеет класс энергопотребления A+++, что делает её одной из самых экономичных моделей в своём сегменте. Энергоэффективность достигается за счёт оптимизированных циклов стирки, использования интеллектуальных датчиков и минимального расхода воды. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве или перегрузке, что предотвращает возможные повреждения компонентов. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла, чтобы исключить случайное открытие и повреждение пользователя. Для правильного подключения к электросети рекомендуется использовать розетку с заземлением и соответствующей мощностью. Вентиляция устройства не требуется, но важно соблюдать рекомендации по монтажу, чтобы не блокировать поток воздуха и предотвратить перегрев. Устройство поддерживает диагностику и обслуживание через сервисные инструкции, доступные в каталоге запчастей производителя.