

Коммерческое предложение

№ 76 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7260 BP EDST CLST

10300.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22726045
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	63.5
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	58
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Количество уровней телескопических направляющих	1
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76

Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Тип телескопических направляющих	FlexiClip полного выдвижения с покрытием PyroFit
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Цвет	нержавеющая сталь
Частота, Гц	CleanSteel
Ширина ниши для встраивания, см	50
Ширина упаковки, см	56-56.8
Ширина, см	62
Экоприготовление	59.5
	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7260 BP EDST CLST — стиральная машина, предназначенная для интенсивного использования в домашних условиях. Объём барабана составляет 7.5 кг, что позволяет эффективно обрабатывать большие объёмы белья. Устройство оснащено электрической системой подогрева воды, обеспечивающей равномерное распределение тепла для глубокой очистки. Класс энергоэффективности A+++ говорит о минимальном энергопотреблении, что делает модель экономичной в эксплуатации. Корпус и внутренние компоненты выполнены из прочных материалов, устойчивых к износу и коррозии. Рекомендуется использовать оригинальные компоненты для поддержания заявленных характеристик и долговечности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **EDST (Energy Dynamic Steam Technology):** технология, позволяющая использовать пар для повышения эффективности стирки. Это уменьшает количество остаточного загрязнения и позволяет использовать более низкие температуры, что снижает энергопотребление.

- **CLST (CleanSteam Technology):**дополнительная система паровой очистки, которая помогает в удалении жирных пятен и аллергенов, обеспечивая более высокий уровень гигиены.
- **Паровая стирка:**интегрированная система подачи пара для глубокой очистки тканей, особенно эффективна при обработке детских вещей и аллергенов.
- **15 программ стирки:**включает стандартные и специализированные режимы для различных типов тканей и загрязнений. Программы автоматически оптимизируют температуру, время и расход воды.
- **Опция предварительной мойки:**позволяет предварительно очистить загрязнённое бельё перед основным циклом стирки, повышая общий уровень чистоты.
- **Защита от протечек:**встроенный датчик и система автоматического отключения при обнаружении утечки воды, предотвращающая повреждение помещения и техники.
- **Уровень шума 56 дБ:**обеспечивает относительно тихую работу по сравнению с аналогами, что особенно важно в квартирах и домах с низким уровнем шума.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7260 BP EDST CLST потребляет 7200 Вт мощности, что соответствует высокой производительности и быстрому нагреву воды. Энергопотребление оптимизировано за счёт технологии EDST и CLST, что снижает нагрузку на сеть и позволяет экономить электроэнергию при сохранении высокого качества стирки. Устройство имеет встроенные системы безопасности, включая защиту от протечек и блокировку дисплея, предотвращающую случайное включение функций. Для корректной работы рекомендуется использовать оригинальные компоненты, как указано в официальных источниках. Подключение к электросети должно выполняться в соответствии с техническими требованиями производителя, чтобы избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу устройства. Эксплуатация модели требует наличия розетки с соответствующей мощностью и надёжного водопроводного подключения.