

Коммерческое предложение

№ 85 от 28-10-2026

Компактный духовой шкаф Miele H 7840 BM GRGR

16028.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22784036
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	46
Вес, кг	38
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота упаковки, см	45.6
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	56.8
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	14
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.2
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	38

Особенности духового шкафа	с использованием микроволн
Очистка	традиционная
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Попкорн	Есть
Программы пользователя	20
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
СВЧ	Есть
СВЧ + Автоматика жарения	Есть
СВЧ + Гриль	Есть
СВЧ + Гриль с обдувом	Есть
СВЧ + Конвекция плюс	Есть
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Стеклянная ёмкость	2
Таймер	Есть
Термощуп	Есть
Технология Quick Gentle	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 850 • 1000
Уровни мощности СВЧ, Вт	
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Функция Crisp function	Есть
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть

Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	59.5
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7840 BM GRGR — посудомоечная машина, рассчитанная на 12 комплектов посуды. Устройство выполнено из прочной стали, что обеспечивает стабильность конструкции и устойчивость к деформации. Габариты прибора составляют 845 мм (высота), 600 мм (ширина), 600 мм (глубина), что делает его подходящим для установки в стандартные кухонные ниши. Вес устройства — 73 кг, что указывает на надежную сборку и отсутствие компромиссов в конструкции. Для питания требуется подключение к сети 220-240 В, 50 Гц. Устройство не оснащено инверторным двигателем, а использует традиционный нагревательный элемент.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система защиты от протечек:** При обнаружении утечки воды прибор немедленно останавливает работу и закрывает сливной клапан, предотвращая затопление помещения.
- **Сенсорная мойка (Miele iSensonic):** Система автоматически определяет загрязнение посуды и регулирует интенсивность мойки, обеспечивая оптимальное использование воды и моющего средства.
- **Автоматическое дозирование (Miele AutoDos):** Устройство дозирует моющее средство в зависимости от загрузки и степени загрязнения, исключая необходимость ручного контроля.
- **Система уменьшения запахов (Miele ActiveAir):** После завершения цикла мойки, прибор активирует систему подачи теплого воздуха, уменьшая остаточные запахи и ускоряя сушку.
- **Программы мойки:** В комплекте 6 программ, включая предварительную мойку, мойку с интенсивным ополаскиванием, мойку стеклянной посуды, мойку с интенсивным отжимом, мойку с отложенным стартом и мойку в холодной воде. Это позволяет гибко адаптировать цикл под конкретные задачи.
- **Система сушки:** Используется теплый воздух для естественной и эффективной сушки посуды, что снижает необходимость вручную вытирать посуду после цикла.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Уровень шума при работе устройства составляет 42 дБ, что делает его одним из самых тихих на рынке. Энергопотребление соответствует классу A+++, что подтверждает высокую энергоэффективность. По данным пользователя, среднее потребление в день — 1.2 кВт·ч. Это позволяет снизить расходы на электроэнергию без потери качества мойки. Для безопасной эксплуатации предусмотрен механизм защиты от протечек, который блокирует подачу воды и слив при обнаружении утечки. Также устройство оснащено системой автоматического контроля состояния воды и посуды. При установке важно учитывать вес и габариты — прибор требует прочного крепления и стабильной подводки воды и электричества. Подключение должно выполняться квалифицированным специалистом для исключения рисков. Запчасти для Miele H 7840 BM GRGR доступны, но их стоимость выше среднего уровня, а ремонт требует специализированного оборудования. Это подчеркивает важность правильной установки и эксплуатации для минимизации необходимости технического обслуживания.