

## Коммерческое предложение

№ 79 от 09-06-2026

### Зависимый духовой шкаф Miele H 2269 1 E Active

**5400.00р.**

(Цена без учета доставки)





Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	49
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	60
Высота упаковки, см	74
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	11.3
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Очистка	каталитическая
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания	1
Серия	Active
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический

Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56
Ширина упаковки, см	68
Ширина, см	59.5
Экоприготовление	Есть

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Miele H 2269 1 E Active — это вытяжная вентиляция, предназначенная для монтажа в потолке. Устройство имеет компактную конструкцию, которая обеспечивает эффективное удаление паров и запахов из кухонного пространства. Основной компонент — циркуляционный вентилятор, обеспечивающий высокую производительность при минимальном уровне шума. Вентиляция выполнена из прочных и коррозионноустойчивых материалов, что гарантирует долговечность эксплуатации. Покрытие внутренних поверхностей обладает антистатическими свойствами, что способствует снижению накопления пыли и жира. Для установки требуется предварительная подготовка потолка, включая резку отверстий и монтаж крепежной системы. Устройство поддерживает подключение к центральной системе вентиляции.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Технология Active Thermal Efficiency. Эта система оптимизирует распределение тепла внутри камеры, обеспечивая равномерный нагрев и снижение энергопотребления. Это достигается за счет точного контроля температуры и автоматической регулировки воздушного потока.
- Циркуляционный вентилятор. Вентилятор с регулируемой скоростью обеспечивает эффективное удаление загрязненного воздуха. Рекомендуется регулярная очистка фильтров и вентиляционного канала для поддержания работоспособности.
- Система управления. Устройство оснащено панелью управления, совместимой с варочной панелью KM 7001 FR (приобретается отдельно). Это позволяет интегрировать работу вентиляции с процессом приготовления пищи.
- Таймер. Встроенный таймер позволяет автоматически отключать устройство по истечении заданного времени, что повышает удобство использования и безопасность эксплуатации.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 2269 1 E Active потребляет электроэнергию в соответствии с заявленными стандартами эффективности. Электрическая мощность устройства соответствует требованиям современных кухонных систем. Вентиляция оснащена системой защиты от перегрузок, включая автоматическое отключение при перегреве и блокировку при неисправности вентилятора. Для предотвращения повреждений рекомендуется проверять целостность предохранителя и качество подключения к электросети. В случае сбоя автоматического режима можно выполнить сброс настроек через меню или обратиться к специалисту. Устройство требует регулярного технического обслуживания, включая очистку фильтров и вентиляционного канала, чтобы избежать блокировки вентилятора. Эксплуатационные тесты подтвердили надежность и эффективность модели, что делает ее подходящей для домашнего использования.