

Коммерческое предложение

№ 86 от 31-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7262 B GRGR

11200.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22726224RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	49
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	73
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	68
Глубина, см	54.7
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	7
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Очистка	каталитическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть

Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	66
Ширина, см	55.4

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7262 B GRGR представляет собой компонент вытяжной системы, разработанный для эффективного удаления воздуха из кухонных помещений. Устройство обладает низким энергопотреблением — 0.8 кВт·ч в режиме обычной эксплуатации, что делает его экономичным вариантом для длительного использования. Годовое потребление энергии при среднем режиме работы составляет около 96 кВт·ч, что соответствует стандартам энергоэффективности. Уровень шума при работе устройства — 45 дБ, что обеспечивает комфортную эксплуатацию даже в ночное время. Модель выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к коррозии, что особенно важно в условиях высокой влажности и жирных паров. Установка устройства требует точного монтажа и подключения к существующей вытяжной системе Miele, что рекомендуется доверить профессионалам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Режим "Ночной":** В этом режиме вентилятор снижает энергопотребление, что особенно актуально для использования в ночное время. Однако, снижение мощности приводит к увеличению времени циркуляции воздуха, что необходимо учитывать при планировании эксплуатации.
- **Система управления:** Устройство интегрировано в вытяжную систему Miele, что позволяет управлять работой вентилятора через центральную панель или дополнительные модули. При частых сбоях рекомендуется проверка соединений и модуля управления.
- **Совместимость:** H 7262 B GRGR используется как часть комплексных вытяжных систем Miele, обеспечивая стабильную работу и высокую производительность при совместном функционировании с другими компонентами.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Miele H 7262 B GRGR рассчитано на регулярное использование в домашних условиях. Энергопотребление варьируется в зависимости от режима работы, при этом в стандартном режиме устройство потребляет 0.8 кВт·ч. Для получения более точных данных о реальном энергопотреблении рекомендуется использовать внешний ваттметр. Устройство оснащено системой защиты от перегрузок и неисправностей, что позволяет избежать повреждений при непредвиденных обстоятельствах. Также, при длительной работе, предусмотрена система охлаждения компонентов, чтобы избежать перегрева и преждевременного износа деталей. Подключение к электросети должно выполняться строго по инструкции производителя, с учетом требований безопасности и рекомендаций по установке. В ночном режиме устройство работает с пониженной мощностью, что снижает нагрузку на сеть и уровень шума.