

Коммерческое предложение

№ 69 от 31-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7464 BPX BRWS

396500.00р.

(Цена без учета доставки)





-  Автоматические программы
-  Автоматика жарения
-  Размораживание
-  Верхний и нижний нагрев



Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22746455RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	66
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	74
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дизайн без ручки	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Мощность, кВт	3.6

Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	• с функцией добавления пара • с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Поддержание тепла	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit	1
Размораживание	Есть
Серия	ArtLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Съёмные боковые направляющие с покрытием PyroFit (пара)	1
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Термощуп	Есть
Технология SoftClose	Есть
Технология Touch2Open	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	68

Ширина, см

59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Духовой шкаф Miele H 7464 BPX BRWS разработан для установки в кухонную мебель. Габариты устройства соответствуют стандартным размерам встраиваемой техники, что обеспечивает компактное размещение в шкафу. Мощность ТЭНов духовки составляет 3,6 кВт, что позволяет эффективно распределять тепло внутри камеры и обеспечивает высокую скорость нагрева. Внутренняя поверхность камеры покрыта эмалью EasyClean, упрощающей уход за прибором. Внешние элементы выполнены из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Дверца оснащена стеклянными панелями, которые выдерживают высокие температуры. Для открытия дверцы используется система Touch2Open, которая активируется при нажатии на фасад. Устройство не требует установки отдельной розетки — подключение осуществляется через стандартную электрическую сеть.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система пиролиза:** духовка оснащена трехступенчатой системой пиролиза, которая позволяет удалять загрязнения при температуре свыше 400°C. Это обеспечивает высокий уровень гигиены и упрощает процесс очистки. Дверца блокируется во время работы пиролиза и остывания, исключая риск случайного прикосновения к горячим поверхностям.
- **Функция добавления пара:** прибор оснащен парогенератором, который позволяет вводить в камеру пар для приготовления блюд. Это способствует сохранению влаги в продуктах, что особенно важно при приготовлении диетических и нежных блюд. Также пар используется для улучшения текстуры выпечки, обеспечивая ее воздушность.
- **Автоматика жарения:** встроенный процессор автоматически регулирует температуру во время жарки, чтобы мясо получилось равномерно прожаренным, румяным и сочным. Система адаптируется к объему и типу продукта, оптимизируя режимы нагрева.
- **CrispFunction:** функция снижает уровень влажности внутри камеры, что позволяет добиться хрустящей корочки на блюдах. Особенно полезна для приготовления чипсов и других карамелизированных продуктов.
- **DirectSensor с текстовыми подсказками:** сенсорное управление с интуитивным интерфейсом и визуальными инструкциями на дисплее. Позволяет точно задавать параметры приготовления и контролировать процесс.
- **Термощуп:** в комплекте поставляется термощуп для проверки готовности мяса. Он подключается к духовке и отображает точную температуру на дисплее.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка потребляет до 3,6 кВт электроэнергии, что соответствует средним значениям для профессиональных моделей. Система защиты включает автоматическое отключение духовки при перегреве и блокировку дверцы во время работы пиролиза. Также предусмотрена функция защиты от случайного включения, особенно полезная в домах с детьми. В процессе пиролиза дверца блокируется механически, чтобы исключить возможность открытия при высокой температуре. Дополнительная система охлаждения корпуса снижает нагрев фасада духовки, хотя он все равно может быть значительным во время работы. Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Устройство не требует дополнительного обслуживания, кроме регулярной очистки камеры по мере загрязнения.