

Коммерческое предложение

№ 86 от 30-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7460 B EDST CLST

325000.00р.

(Цена без учета доставки)



Европейское качество. Сделано в Германии





Европейское качество. Сделано в Германии







Верхний и нижний нагрев



Автоматика жарения



Функция Crisp function



Плавное закрывание двери SoftClose





Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store Miele-Store

Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22746044RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	49
Вес, кг	42
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	73
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	56.9
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	9
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Мощность, кВт	3.5
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Объем, л	76

Особенности духового шкафа	с функцией добавления пара
Очистка	каталитическая
Поддержание тепла	Есть
Программируемое время подачи пара	Есть
Программы пользователя	20
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
Серия	PureLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таблетки для удаления накипи	2
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Функция Crisp function	Есть
Функция TasteControl	автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	69
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7460 B EDST CLST — посудомоечная машина, предназначенная для встраивания в столешницу. Устройство имеет компактную конструкцию, рассчитанную на стандартные кухонные модули. Размеры камеры: W 595 мм x D 455 мм x H 350 мм. Корпус выполнен из прочной нержавеющей стали с высокой устойчивостью к коррозии и механическим повреждениям. Внутренние элементы, включая ТЭНы и насосы, разработаны для длительного срока службы — более 10 лет при правильной эксплуатации. Уровень шума составляет около 60 дБ, что ниже среднего для подобных устройств.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭНы (нагревательные элементы):**Используются для нагрева воды до необходимой температуры для эффективной мойки посуды. Среднее энергопотребление на цикл — 0.8–1.0 кВт·ч. Материал ТЭНов устойчив к образованию накипи, что увеличивает срок службы и снижает риск перегрева.
- **Автоматическая мойка щеток:**Устройство оснащено функцией, которая обеспечивает очистку щеток после каждого цикла, исключая необходимость ручной очистки и поддерживая эффективность работы.
- **Wi-Fi и приложение для управления:**Поддержка беспроводного подключения позволяет управлять устройством через мобильное приложение, настраивать циклы удаленно и получать уведомления о завершении. Однако, при использовании роутеров с поддержкой только 5GHz-диапазона, возможны проблемы с соединением. Рекомендуется использовать роутеры с поддержкой 2.4GHz.
- **Система фильтрации и защиты:**Встроенные фильтры обеспечивают защиту от загрязнений, вызванных жесткой водой. Рекомендуется регулярная очистка фильтров для предотвращения ошибок, таких как E01 и E02, связанных с давлением воды и засорами.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Годовой расход энергии составляет 130–150 кВт·ч при стандартном режиме использования. Устройство работает от стандартной бытовой электросети, но рекомендуется использовать отдельную линию подключения для предотвращения перегрузок. Встроенные системы защиты включают автоматическое отключение при перегреве и блокировку дверцы во время цикла мойки для предотвращения травм. Устройство также оснащено системой предотвращения протечек воды, которая активируется при обнаружении утечки. Для поддержания оптимальной работы рекомендуется использовать только оригинальные запчасти и соблюдать инструкции по обслуживанию. В случае необходимости замены нагревательного элемента, стоимость работ может составлять \$150–\$300, в зависимости от региона. Ремонт следует доверять только авторизованным сервисным центрам, чтобы избежать повреждений и сохранить гарантию.

Стиральная машина Miele H 7460 B EDST CLST имеет среднюю оценку надежности 4.8/5 и рассчитана на эксплуатацию до 10 лет и более. Для снижения энергопотребления рекомендуется использовать режимы энергосбережения и загружать машину полностью перед стиркой. Устройство также поддерживает диагностику через приложение, что позволяет быстро выявлять и устранять возможные проблемы.