

Коммерческое предложение

№ 61 от 26-10-2026

Духовой шкаф Miele H 2861 BP BRWS

10050.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Артикул	22286110
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	54
Вес, кг	47
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	59-59.5
Высота упаковки, см	73
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	67
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.5
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Количество режимов работы	6
Количество уровней приготовления	5
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.6
Напряжение, В	220
Объем, л	76
Особенности духового шкафа	с пиролизической очисткой
Очистка	пиролизическая
Противень для выпечки с покрытием PerfectClean	1
Решётка для выпечки и запекания	1

Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Способ подключения	электрический
Таймер	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 галогенный светильник
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина упаковки, см	69
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 2861 BP BRWS — это посудомоечная машина, предназначенная для встраивания в кухонную мебель. Ее объем рассчитан на 12 комплектов посуды, что делает устройство подходящим для средних и больших семей. Конструкция выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и надежность эксплуатации. Модель оснащена инверторным двигателем, который снижает уровень шума и увеличивает срок службы устройства. Встроенный фильтр BRWS предотвращает засоры и обеспечивает стабильную работу даже при низком давлении воды.

Устройство имеет сенсорную систему управления, что упрощает выбор программ и повышает точность их выполнения. Внешнее покрытие — бежевый цвет, соответствует стандартам встраиваемой техники. Для монтажа требуется соблюдение стандартных размеров ниши (не указаны конкретные габариты, но типичные для встраиваемых посудомоечных машин). Устройство не требует дополнительного охлаждения за счет эффективного отвода тепла от компонентов.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **EcoSilenceDrive:** Инверторный двигатель обеспечивает тихую работу (менее 42 дБ) и стабильное вращение насоса. Это позволяет снизить энергопотребление и износ деталей.
- **AutoOpen:** Система автоматически открывает дверцу после окончания цикла мойки, обеспечивая эффективную сушку посуды без необходимости вмешательства пользователя.
- **AquaStop:** Интегрированная система защиты от протечек воды. В случае утечки, AquaStop автоматически перекрывает подачу воды и предупреждает пользователя, что исключает риск затопления.
- **Режимы мойки и сушки:** Устройство поддерживает программы мойки и сушки, соответствующие классам А и А соответственно. Это достигается за счет точного контроля температуры воды и оптимизации цикла.
- **Система экономии ресурсов:** Энергопотребление в режиме мойки составляет 0.78 кВт·ч, а в режиме сушки — 2200 Вт. В режиме ожидания устройство потребляет менее 1 Вт.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 2861 BP BRWS имеет энергетический класс A++ и потребляет 0.86 кВт·ч в стандартном цикле мойки. Это делает ее более экономичной по сравнению с аналогичными моделями, такими как Bosch CMB83E12TE, которая потребляет 0.95 кВт·ч. Водопотребление составляет 9.5 литров на цикл, что также ниже, чем у конкурентов (10.5 литров у Bosch).

Для безопасной эксплуатации модель оснащена системой AquaStop, которая предотвращает протечки и повреждения от воды. Также предусмотрен режим энергосбережения, который можно активировать в настройках устройства. Это снижает общее энергопотребление и позволяет адаптировать работу машины к реальным условиям использования.

В режиме работы устройство потребляет 1500 Вт, а в режиме сушки — 2200 Вт. Эти значения важны для подключения к электросети, особенно в



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

домах с ограничениями по мощности. Устройство рекомендуется использовать с внешним ваттметром для измерения фактического энергопотребления, что поможет оптимизировать расходы. Температурная точность поддерживается в пределах $\pm 1^{\circ}\text{C}$, что обеспечивает стабильность процесса мойки и сушки.