

Коммерческое предложение

№ 89 от 29-07-2026

Комбинированный духовой шкаф Miele DO 7860 OBSW

54600.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	20786025RU
Блокировка дверцы во время пиролизической чистки	Есть
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний жар	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	60.8
Вид прибора	полноразмерный шириной 60 см
Высота ниши для встраивания, см	60
Высота, см	59.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Катализатор AirClean	Есть
Количество режимов работы	12
Количество уровней приготовления	4
Конвекция плюс	Есть
Конвекция с паром	Есть
Конвекция с паром + верхний и нижний жар	Есть
Малый гриль	Есть

Меню M Chef

Мощность, кВт

Напряжение, В

Нижний жар

Низкотемпературное приготовление

Объем, л

Особенности духового шкафа

Очистка

Поддержание тепла

Помощник

Программируемое время подачи пара

Программы Gourmet Assistant

Программы Gourmet Pro

Противень для выпечки с покрытием PerfectClean

Противень и решётка для выпечки и запекания с покрытием Pyrofit

Размораживание

Рекомендуемые Gourmet units

Серия

Система охлаждения прибора с холодным фронтом

Специальные программы

Способ подключения

Таблетки для удаления накипи

Таймер

• M Chef + Конвекция
плюс

• M Chef +
Верхний/нижний жар

• M Chef +
Интенсивное
выпекание

• M Chef + Конвекция
с паром

• M Chef +
Автоматика жарения

• M Chef + Гриль
большой

• M Chef + Гриль с
обдувом

3.7

220

Есть

Есть

50

с функцией
добавления пара
пиролитическая

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

1

1

Есть

Есть

VitroLine

Есть

Есть

электрический

2

Есть

Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	светодиодное BrilliantLight
Универсальный противень с покрытием PerfectClean	1
Функция Crisp function	Есть
Функция Dialog cooker	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Частный ужин	Есть
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele DO 7860 OBSW — это встраиваемая посудомоечная машина, предназначенная для интеграции в кухонную мебель. Габариты устройства составляют 59.8 x 23.6 x 35.4 дюйма, что позволяет равномерно вписать его в стандартные ниши. Вес модели — 100.1 фунта, что обеспечивает устойчивость и удобство монтажа. Устройство выполнено из прочных, коррозионноустойчивых материалов, включая нержавеющую сталь для внутренней камеры. Монтаж требует соблюдения стандартных требований к водопроводу и электросети, включая наличие водопроводного шланга и сливной системы. Подключение осуществляется к электросети мощностью 2400 Вт.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система OptiDosing:**автоматически определяет необходимое количество моющего средства на основе загрузки и степени загрязнения посуды. Это позволяет минимизировать расход химии и обеспечивает эффективную очистку.
- **Электронное управление с дисплеем (OBSW):**управление осуществляется через сенсорные кнопки с визуальной индикацией на дисплее, что упрощает выбор программ и мониторинг их выполнения.
- **Шесть стандартных программ:**включают интенсивную мойку, быструю программу и другие, что позволяет адаптировать цикл к конкретным потребностям.
- **Зональная мойка:**позволяет очищать отдельные зоны камеры, что повышает гибкость использования.
- **Индикация состояния моющего средства, соли и фильтра:**обеспечивает контроль над расходом и состоянием компонентов, необходимых для работы машины.
- **Система сушки:**автоматически регулирует температуру и циркуляцию воздуха для эффективного высыхания посуды после цикла.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele DO 7860 OBSW имеет класс энергопотребления A+++, что гарантирует низкое энергопотребление при высокой производительности. Устройство оснащено встроенными системами безопасности, включая защиту от перегрузки и автоматическое отключение при перегреве. Для подключения к электросети требуется соблюдение стандартных требований, включая наличие заземления и стабильное напряжение. Рекомендуется использовать исключительно моющие средства Miele, чтобы избежать повреждений внутренних компонентов. Регулярная очистка фильтра и других узлов необходима для поддержания эффективности работы и продления срока службы. Устройство также оснащено интегрированной системой охлаждения компонентов, что предотвращает их перегрев при длительной эксплуатации.