

Коммерческое предложение

№ 74 от 31-07-2026

Духовой шкаф Miele H 7840 BMX BRWS

24850.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22784056RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес брутто, кг	43
Вес, кг	38
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота упаковки, см	45.6
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина упаковки, см	56.8
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дизайн без ручки	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	14
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.2
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	38

Особенности духового шкафа	с использованием микроволн
Очистка	традиционная
Поддержание тепла	Есть
Помощник	Есть
Попкорн	Есть
Программы пользователя	20
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
СВЧ	Есть
СВЧ + Автоматика жарения	Есть
СВЧ + Гриль	Есть
СВЧ + Гриль с обдувом	Есть
СВЧ + Конвекция плюс	Есть
Серия	ArtLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Стеклопанель	2
Таймер	Есть
Термощуп	Есть
Технология Quick Gentle	Есть
Технология SoftClose	Есть
Технология Touch2Open	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 850 • 1000
Уровни мощности СВЧ, Вт	
Функция Crisp function	Есть
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8

Ширина упаковки, см	59.5
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7840 BMX BRWS — это компактный духовой шкаф, спроектированный с учетом современных требований к удобству и эргономике. Отличительной чертой модели является отсутствие ручек на дверце, что придает устройству более строгий и минималистичный внешний вид. Для открытия дверцы используется технология Touch2Open, которая активируется при прикосновении к специальной зоне. Это исключает необходимость в механических элементах управления, снижает риск повреждений и упрощает процесс эксплуатации. Поверхность устройства выполнена из высококачественных материалов, устойчивых к деформации и коррозии, что обеспечивает долговечность и сохранение внешнего вида даже при интенсивном использовании. Устройство требует точного монтажа в кухонную зону, так как отсутствие ручек и сенсорные элементы управления предполагают строгое соблюдение горизонтальности и выравнивания с другими техническими приборами.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Сенсорная система Touch2Open:** Открывает дверцу духовки при легком прикосновении к специальной зоне. Эта технология основана на электрической проводимости человеческой кожи, что делает её надежной и точной.
- **Датчики движения MotionReact:** Реагируют на приближение пользователя, автоматически включая подсветку камеры и экрана. Это упрощает доступ к интерфейсу и повышает визуальную информативность процесса приготовления.
- **Сенсорная панель MTouch:** Обеспечивает управление прибором через текстовые подсказки на дисплее. Панель интегрирована в корпус, что исключает загрязнение и повреждение механических кнопок.
- **Технология Quick&Gentle:** Объединяет функции традиционной духовки и микроволновой печи. В результате реализованы 14 режимов приготовления, включая запекание при низких температурах, конвекцию+, размораживание и быстрое разогревание.
- **Режим конвекции+:** Позволяет одновременно готовить несколько блюд без потери качества пропекания. Это достигается за счет оптимизированного распределения горячего воздуха внутри камеры.
- **Функция QuickStart:** Включает максимальную мощность для быстрого разогрева уже приготовленных блюд или напитков, что особенно удобно в условиях ограниченного времени.
- **Программа Crisp:** Использует комбинацию режимов для достижения хрустящей текстуры блюд. Работает за счет точного контроля температуры и воздушного потока.
- **Предустановленные программы:** Содержат десятки рецептов, что упрощает выбор параметров приготовления и снижает вероятность ошибок пользователя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность Miele H 7840 BMX BRWS не указана в доступных источниках, но, учитывая интеграцию СВЧ и конвекции, можно предположить, что устройство рассчитано на стандартное подключение к бытовой электросети. Важно учитывать, что для корректной работы прибора требуется стабильное напряжение и защита от перегрузок. Встроенные датчики обеспечивают автоматическое отключение при обнаружении аномалий, таких как перегрев или отклонение от заданных параметров. Также реализована функция блокировки дверцы во время работы, что предотвращает случайное открытие и повышает уровень безопасности. Устройство не требует дополнительного охлаждения компонентов, так как система управления рассчитана на эффективное распределение тепла и нагрузки. Для монтажа рекомендуется использовать только сертифицированные крепления и учитывать требования по вентиляции и доступу к электросети.