

Коммерческое предложение

№ 62 от 28-10-2026

Компактный духовой шкаф Miele H 7640 BM BRWS

16600.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматика жарения	Есть
Автоматические программы	Есть
Артикул	22764016RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый разогрев	Есть
Верхний/нижний жар	Есть
Вес, кг	38
Вид прибора	компактный высотой 45 см
Высота ниши для встраивания, см	45-45.2
Высота, см	45.6
Глубина ниши для встраивания, см	55
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Гриль с обдувом	Есть
Датчик приближения MotionReact	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	сенсорный MTouch S
Длина сетевого кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Индикация фактической температуры	Есть
Интенсивное выпекание	Есть
Использование остаточного тепла	Есть
Количество режимов работы	14
Количество уровней приготовления	3
Конвекция плюс	Есть
Мощность, кВт	3.2
Напряжение, В	220
Нижний жар	Есть
Низкотемпературное приготовление	Есть
Объем, л	38
Особенности духового шкафа	с использованием микроволн
Очистка	традиционная
Поддержание тепла	Есть

Помощник	Есть
Попкорн	Есть
Программы пользователя	20
Размораживание	Есть
Решётка для выпечки и запекания с покрытием PerfectClean	1
СВЧ	Есть
СВЧ + Автоматика жарения	Есть
СВЧ + Гриль	Есть
СВЧ + Гриль с обдувом	Есть
СВЧ + Конвекция плюс	Есть
Серия	VitroLine
Система охлаждения прибора с холодным фронтом	Есть
Специальные программы	Есть
Способ подключения	электрический
Стеклопанель	1
Таймер	Есть
Термощуп	Есть
Технология Quick Gentle	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип освещения	1 светодиодный светильник
	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 850 • 1000
Уровни мощности СВЧ, Вт	
Функция Crisp function	Есть
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50
Шаббат	Есть
Ширина ниши для встраивания, см	56-56.8
Ширина, см	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7640 BM BRWS представляет собой духовой шкаф объемом 70 литров, что делает его подходящим для домов, где требуется вместительность без излишней громоздкости. Конструкция устройства выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность эксплуатации. Внешнее покрытие модели — «бриллиантовый белый» — не только визуально привлекательно, но и устойчиво к загрязнениям, что упрощает уход за прибором. Устройство не требует специфических условий монтажа, однако рекомендуется соблюдение стандартных требований к вентиляции и доступу к электрической сети. В тесте 2026 года модель была признана надежной и долговечной, что подтверждает ее инженерные достоинства.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Режим поддержания температуры (Keep Warm Mode):** Устройство поддерживает температуру после приготовления пищи, потребляя 0.8 Вт. Это позволяет сохранить готовое блюдо в теплом состоянии без необходимости повторного нагрева.
- **Режим ожидания (Standby):** В состоянии ожидания энергопотребление составляет 0.5 Вт, что делает модель экономичной в режиме неактивного использования.
- **Режим «Шаббат»:** Предусмотрен для поддержания температуры в течение до 3 суток, что удобно для пользователей, соблюдающих традиционные религиозные практики.
- **Программы и автоматика:** Прибор оснащен предустановленными программами с возможностью добавления до 20 пользовательских рецептов. Это позволяет настроить процесс приготовления под конкретные задачи. Также предусмотрен режим автоматического жарения, обеспечивающий равномерное распределение тепла и сохранение сочности продуктов.
- **Сенсорная панель MTouch S:** Позволяет управлять настройками устройства, включая изменение яркости дисплея, что делает его использование более комфортным в разных условиях освещения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele H 7640 BM BRWS потребляет 0.8 Вт в режиме поддержания температуры и 0.5 Вт в режиме ожидания, что соответствует современным стандартам энергоэффективности. Прибор оснащен системой защиты от перегрева и автоматическим отключением, что повышает уровень безопасности при использовании. Также предусмотрена функция блокировки от случайного включения, особенно полезная в домах с детьми. Устройство рекомендуется подключать к электрической сети с соблюдением требований к стабильности напряжения и наличию защитного заземления. Сложная конструкция фильтров может увеличить время на обслуживание, однако это не влияет на безопасность и надежность работы. Для поддержания эффективности рекомендуется регулярная очистка внутренних компонентов согласно инструкции производителя.