

Коммерческое предложение

№ 62 от 31-07-2026

Кофемашина Miele CM 5510 Rose Gold ROPF

5800.00р.

(Цена без учета доставки)





ComfortClean	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29551004
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	14.5
Вес, кг	9.48
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	1.3
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	200
Вместимость поддона для жидкости, л	1.3
Вместимость сборного контейнера, капсул	7
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	46
Высота, см	36
Глубина упаковки, см	56
Глубина, см	46
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Дизайн	основная линейка
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.2
Ёмкость для молотого кофе	Есть
Капучино	Есть
Количество контейнеров для зерен	1
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть

Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.45
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	8-13.5
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	2
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	460x241x360
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Тип	зерновая
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	розовое золото
Ширина упаковки, см	34
Ширина, см	24.1
Эспрессо	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 5510 Rose Gold ROPF представляет собой холодильный комбайн с объемом холодильной камеры 551 литров и морозильной камеры 123 литров. Устройство выполнено из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и стабильность работы. Поверхность прибора покрыта розовым золотом (Rose Gold), что делает модель привлекательной для современных интерьеров. Устройство оснащено герметичным компрессором мощностью 1.5 л.с. (1100 Вт), который работает с уровнем шума 49 дБ. Компрессор рассчитан на холодильные и морозильные камеры и имеет 10-летнюю гарантию. Для монтажа требуется стационарная установка, предпочтительно в помещении с температурой от +5°C до +35°C.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Герметичный компрессор (1100 Вт):** Обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу без утечек хладагента.
- **Интегрированный дисплей:** Позволяет управлять режимами охлаждения и морозильной камеры с высокой точностью.
- **Технология энергосбережения A+++:** Максимальная энергоэффективность, снижающая расход электричества и поддерживающая экологичность эксплуатации.
- **Совместимость с Miele Connect:** Прибор может быть интегрирован в систему умного дома, что позволяет управлять параметрами удаленно.
- **Система самоочистки:** Упрощает обслуживание и предотвращает образование накипи на внутренних компонентах.
- **Регулируемая разморозка:** Важный аспект эксплуатации, поскольку модель требует периодической ручной разморозки.
- **Мягкие моющие средства для ухода:** Рекомендовано использовать специализированные средства, чтобы не повредить покрытие и датчики.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет энергопотребление, соответствующее классу A+++ , что делает его одним из самых экономичных в своей категории. При работе в режиме Eco, потребление энергии снижается до 0.8 кВт на цикл. Устройство оснащено системой автоматической блокировки запуска, которая предотвращает непреднамеренное включение. В конструкции предусмотрен фильтр для воды, требующий регулярной чистки для поддержания производительности и предотвращения засоров. Для безопасного подключения рекомендуется использовать розетку с заземлением и соблюдать рекомендации производителя по электрической мощности. Устройство не требует дополнительного охлаждения компонентов, благодаря герметичному исполнению и стабильной работе компрессора. Для поддержания функциональности важно регулярно очищать датчики уровня воды и фильтры, что продлевает срок службы и повышает эффективность работы.