

Коммерческое предложение

№ 96 от 30-07-2026

Кофемашина Miele CM 7550 BRWS CoffeePassion

15200.00р.

(Цена без учета доставки)





GERMAN QUALITY



КАПУЧИНО
ИТАЛЬЯНО

**ФУНКЦИЯ
«ЧАЙНИК»**



GERMAN QUALITY

-  Таймер для заваривания чая
TeaTimer
-  Система AromaticSystem
-  Регулируемая жесткость воды
-  Одновременное приготовление двух чашек



Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Long black	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29755010
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	17
Вес, кг	13.4
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	2.2
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	500
Вместимость поддона для жидкости, л	0.8
Вместимость сборного контейнера, капсул	16
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч	150
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	56
Высота, см	39.7
Глубина упаковки, см	58
Глубина, см	44.5
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Двойная молочная пена	Есть
Двойное горячее молоко	Есть
Двойной капучино	Есть
Двойной кофе	Есть
Двойной кофе long	Есть
Двойной кофе латте	Есть
Двойной латте макиато	Есть

Двойной ристретто	Есть
Двойной эспрессо	Есть
Дизайн	основная линейка
Дисплей	C Touch
Длина сетевого кабеля, м	1.2
Емкость для молока, л	0.7
Емкость для молотого кофе	Есть
Зелёный чай	Есть
Индикация даты и времени	Есть
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Капучино Италияно	Есть
Картридж для удаления накипи	Есть
Количество контейнеров для зерен	1
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе long	Есть
Кофе Американо	Есть
Кофе латте	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка времени включения/выключения	Есть
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.45
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	8-16
Подогреваемая подставка для чашек	Есть
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть

Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	10
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	445x311x397
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Стеклянная ёмкость для молока	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая
Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция AutoDescalc	Есть
Функция CupSensor	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция «Чайник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Чёрный чай	Есть
Ширина упаковки, см	39
Ширина, см	31.1
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 7550 BRWS CoffeePassion — автоматическая кофемашина, выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Габариты устройства составляют 54.5 x 54.5 x 43.5 см, а масса — 16.5 кг. Это делает модель компактной и удобной для установки в профессиональных условиях. Варочная группа работает под давлением 12 бар, а система в целом обеспечивает рабочее давление 15 бар, необходимое для приготовления качественного эспрессо. Устройство поддерживает регулировку давления для адаптации под разные сорта кофейных зерен и предпочтения пользователей.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система нагрева воды:** Быстрый нагрев воды до 95°C занимает около 25 секунд. Это достигается благодаря мощному нагревательному элементу и эффективной теплоизоляции.
- **Рабочее давление:** Устройство обеспечивает постоянное давление 15 бар для экстракции кофе, что соответствует профессиональным стандартам приготовления эспрессо. Варочная группа работает под давлением 12 бар, что позволяет контролировать процесс извлечения.
- **Автоматическая система очистки:** Встроенный режим позволяет пользователю запускать цикл самоочистки без участия мастера. Это упрощает эксплуатацию и поддерживает чистоту внутренних компонентов.
- **Система предварительного увлажнения:** Перед приготовлением кофе устройство увлажняет кофейную таблетку, что улучшает извлечение ароматов и снижает риск неравномерного экстрагирования.
- **Резервуары:** Встроенный бак для воды вмещает 2.6 литра, а бак для кофейной массы — 250 г. Это позволяет приготовить несколько порций кофе без необходимости повторного заполнения.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele CM 7550 BRWS CoffeePassion потребляет от 1150 до 1450 Вт при работе, в зависимости от режима. В режиме ожидания энергопотребление составляет менее 1 Вт (источник №1) или менее 0.5 Вт (источник №2), что делает модель экономичной при длительном простое. Класс энергоэффективности указан как A или A+, что подтверждает высокую эффективность использования энергии.

Устройство оснащено системами безопасности, включая автоматическое отключение и блокировку при перегреве. Для предотвращения поломок рекомендуется использовать оригинальные запчасти и регулярно чистить систему согласно инструкциям производителя. Также важно избегать частых циклов нагрева и поддерживать чистоту устройства. Для технического обслуживания и ремонта рекомендуется обращаться в авторизованный сервис, поскольку замена компонентов требует высокой квалификации.

Для подключения к электросети требуется стандартная розетка с заземлением. Устройство рассчитано на стабильное напряжение и не рекомендуется использовать его с нестабильным или нефильтрованным электропитанием. Эксплуатация в профессиональной среде требует соблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию, изложенных в сервисном руководстве 2026 года.