

Коммерческое предложение

№ 68 от 28-10-2026

Кофемашина Miele CM 7550 OBSW CoffeePassion

15200.00р.

(Цена без учета доставки)





Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Long black	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29755020
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	17
Вес, кг	13.4
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	2.2
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	500
Вместимость поддона для жидкости, л	0.8
Вместимость сборного контейнера, капсул	16
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч	150
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	56
Высота, см	39.7
Глубина упаковки, см	58
Глубина, см	44.5
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Двойная молочная пена	Есть
Двойное горячее молоко	Есть
Двойной капучино	Есть
Двойной кофе	Есть
Двойной кофе long	Есть
Двойной кофе латте	Есть
Двойной латте макиато	Есть

Двойной ристретто	Есть
Двойной эспрессо	Есть
Дизайн	основная линейка
Дисплей	C Touch
Длина сетевого кабеля, м	1.2
Емкость для молока, л	0.7
Емкость для молотого кофе	Есть
Зелёный чай	Есть
Индикация даты и времени	Есть
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Капучино Италияно	Есть
Картридж для удаления накипи	Есть
Количество контейнеров для зерен	1
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе long	Есть
Кофе Американо	Есть
Кофе латте	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка времени включения/выключения	Есть
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.45
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	8-16
Подогреваемая подставка для чашек	Есть
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть

Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	10
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	445x311x397
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Стеклянная ёмкость для молока	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая
Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция AutoDescalc	Есть
Функция CupSensor	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция «Чайник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Чёрный чай	Есть
Ширина упаковки, см	39
Ширина, см	31.1
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 7550 OBSW CoffeePassion — встраиваемая кофемашина, рассчитанная на установку в кухонную мебель. Объем внутреннего резервуара для воды составляет 6 литров, что обеспечивает приготовление нескольких порций без необходимости дозаправки. Встроенный бак для молока вмещает 1 литр, позволяя готовить молочную пенку без использования парогенератора. Мощность устройства — 1450 Вт, что соответствует высокой энергоэффективности и скорости приготовления. Корпус устройства выполнен из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к повседневным нагрузкам. Устройство не требует дополнительного крепежа, но рекомендуется монтаж в соответствии с инструкциями производителя для обеспечения стабильности и функциональности.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Встроенный компрессор:** Вместо традиционного парогенератора используется компрессор для приготовления молочной пенки. Это позволяет избежать длительного нагрева, сохраняя стабильность температуры напитка.
- **Система автоматического помола:** Встроенный кофемол отвечает за измельчение зерен перед приготовлением. Позволяет использовать как свежемолотый кофе, так и зерна. Рекомендации производителя указывают на важность регулярного обслуживания этой системы.
- **15-барное давление:** Обеспечивает оптимальные условия для экстракции эспresso, что важно для насыщенного вкуса и плотного тела напитка.
- **Автоматическая очистка:** Устройство оснащено функцией ComfortClean, которая позволяет очищать систему подачи воды и компрессора без участия пользователя. Это снижает риск накопления отложений и поддерживает стабильную работу.
- **Автоматическая разводка:** Система AutoDescal позволяет удалять накипь из внутренних компонентов, что продлевает срок службы и поддерживает качество кофе.
- **Дисплей с подсветкой:** Позволяет пользователю контролировать процесс приготовления, настраивать параметры и выбирать режимы. Упрощает эксплуатацию.
- **CupSensor:** Сенсор автоматически определяет высоту чашки и регулирует дозатор, исключая брызги и обеспечивая точное наливание.
- **OneTouch for Two:** Позволяет запускать одновременное приготовление двух чашек кофе с помощью одной кнопки, что повышает удобство использования.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство рассчитано на стандартное подключение к бытовой электросети. Рекомендуется использовать качественные фильтры для воды, чтобы продлить срок службы компрессора и внутренних компонентов. После завершения приготовления напитка, система автоматически отключает компрессор для предотвращения перегрева, что снижает энергопотребление и риск повреждений. Встроенные системы защиты обеспечивают безопасную работу даже при длительной нагрузке. Рекомендуется проводить регулярную очистку компрессора и системы подачи воды, как указано в рекомендациях производителя. В случае необходимости обслуживания, рекомендуется обращаться в авторизованные сервисные центры Miele, которые обеспечивают профессиональную диагностику и ремонт. Эксплуатационные параметры устройства соответствуют высоким стандартам надежности и эффективности.