

Коммерческое предложение

№ 100 от 08-09-2026

Кофемашина Miele CM 6560 GRPF

8200.00р.

(Цена без учета доставки)





Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29656003
Белый чай	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	12
Вес, кг	10
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	1.8
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	300
Вместимость поддона для жидкости, л	0.8
Вместимость сборного контейнера, капсул	10
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	46
Высота, см	35.9
Глубина упаковки, см	56
Глубина, см	42.7
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Дизайн	MilkPerfection
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Ёмкость для молока, л	0.5
Ёмкость для молотого кофе	Есть
Зелёный чай	Есть
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть

Капучино Итальяно	Есть
Количество контейнеров для зерен	1
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.5
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	8-14
Подогреваемая подставка для чашек	Есть
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	8
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	427x251x359
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Стеклянная ёмкость для молока	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть

Таблетки от накипи	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая
Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Чёрный чай	Есть
Ширина упаковки, см	35.1
Ширина, см	25.1
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть
Японский чай	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 6560 GRPF — автоматическая кофемашина, разработанная для профессионального использования в домашних условиях. Устройство имеет мощность 1450 Вт и работает при давлении помпы 15 бар, что обеспечивает насыщенное извлечение кофейных ароматов. Объём бойлера составляет 1.8 литра, что позволяет поддерживать стабильную температуру воды в течение длительного времени. Вместимость бункера для кофейных зерен — 250 г, что обеспечивает продолжительную работу без необходимости дозаправки. Вес устройства — 3.8 кг, а его конструкция предусматривает встраиваемую установку. Материалы, используемые в производстве, включают прочную нержавеющую сталь для чаши и стеклянную панель управления, обеспечивающую эстетическую интеграцию в кухонное пространство. Для корректной установки требуется соответствующее место в кухонной мебели и подключение к электросети 220-240 В, 50/60 Гц.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Встроенный водонагреватель:** обеспечивает быстрое достижение рабочей температуры — 45 секунд после включения. Это позволяет минимизировать время ожидания перед приготовлением напитка.
- **Автоматическая очистка и дескалеризация:** упрощает обслуживание и поддерживает стабильную производительность помпы. Система дезинфекции работает без участия пользователя.
- **Технология SilentMixx:** снижает уровень шума мотора, что делает эксплуатацию устройства комфортной даже в утренние часы.
- **Регулировка температуры воды:** диапазон 85-95 °C, что позволяет настраивать параметры под разные виды кофейных зерен и чая.
- **Два индикатора:** отслеживает уровень воды и кофе, предотвращая пересыхание и переполнение.
- **Система подогрева подставки:** поддерживает кружки в теплом состоянии после заваривания.
- **Контейнер для отходов:** автоматически собирает кофейную гущу после заваривания, что упрощает уборку.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele CM 6560 GRPF имеет высокую энергоэффективность, что будет подтверждено тестом энергопотребления в 2026 году. Тест оценивает годовое потребление в киловатт-часах, что позволяет пользователю рассчитать потенциальные затраты на эксплуатацию. Устройство работает от сети 220-240 В, 50/60 Гц, и оснащено встроенными системами защиты от перегрева и перегрузки. При достижении критического уровня температуры



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

автоматически включается защитное отключение. Также предусмотрен механизм блокировки, предотвращающий случайное использование при неправильной загрузке. Для поддержания стабильной работы рекомендуется использовать свежую воду и качественный кофе. Система управления обеспечивает точную настройку давления и температуры, что важно для профессионального качества напитка. Устройство рассчитано на продолжительную эксплуатацию и простоту обслуживания, что делает его надежным выбором для частного использования.