

Коммерческое предложение

№ 77 от 30-07-2026

Кофемашина Miele CM 6160 OBSW

7300.00р.

(Цена без учета доставки)





Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29616020
Белый чай	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	11
Вес, кг	9.9
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	1.8
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	300
Вместимость поддона для жидкости, л	0.8
Вместимость сборного контейнера, капсул	10
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	43
Высота, см	35.9
Глубина упаковки, см	36
Глубина, см	42.7
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Дизайн	MilkPerfection
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Ёмкость для молотого кофе	Есть
Зелёный чай	Есть
Капучино	Есть
Капучино Италияно	Есть
Количество контейнеров для зерен	1

Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.5
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	8-14
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	4
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	427x251x359
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая

Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	черный обсидиан Obsidian Black
Чёрный чай	Есть
Ширина упаковки, см	26
Ширина, см	25.1
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть
Японский чай	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 6160 OBSW — зерновая кофемашина с металлическим корпусом, устойчивым к высоким температурам, влажности и механическим воздействиям. Такая конструкция обеспечивает долговечность и удобство в обслуживании. Объем резервуара составляет 1.8 литра, что позволяет готовить несколько чашек кофе без необходимости частого подзаряда. Устройство рассчитано на стабильную работу — мощность составляет 1500 Вт. Модель имеет компактные габариты, что делает ее подходящей для кухонь с ограниченным пространством. Поверхность корпуса легко очищается, что особенно важно при частом использовании.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Зерновой механизм:** Обеспечивает точное измельчение кофейных зерен. Пользователь может настроить степень помола вручную, что влияет на вкус и аромат напитка.
- **Регулировка параметров:** Встроенные настройки позволяют изменять температуру воды и кофе, а также крепость напитка. Это делает устройство универсальным для разных предпочтений.
- **Капучинатор из нержавеющей стали:** Обеспечивает равномерное взбивание молока. Легко снимается и моется, что упрощает уход. Пена формируется плотной и однородной, что гарантирует высокое качество капучино.
- **Двойная подача:** Устройство может одновременно готовить две чашки кофе, что делает его практичным для использования в доме или офисе.
- **Автоматические рецепты:** В наличии более 15 программ приготовления, включая эспрессо, капучино и капучино Итальяно. Это позволяет быстро и точно получить нужный напиток.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1500 Вт мощности, что соответствует стандартам для профессионального уровня кофемашин. В конструкции реализован режим энергосбережения, снижающий расход ресурсов при простое. Для поддержания оптимальной работы предусмотрен таймер заваривания чая, что расширяет функционал. Встроенные системы декальцинации и автоматического ополаскивания обеспечивают чистоту внутренних компонентов и продлевают срок службы устройства. Поддон для капель съемный и регулируется по высоте, что позволяет использовать его как подставку под чашки. Отдельный контейнер для гущи оснащен индикатором наполнения, что помогает вовремя производить его очистку. Подключение к электросети стандартное, не требует специфических условий. Все компоненты рассчитаны на безопасную и надежную эксплуатацию.