

Коммерческое предложение

№ 66 от 30-07-2026

Встраиваемая кофемашина Miele CVA 7440 EDST CLST

16400.00р.

(Цена без учета доставки)





Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Long black	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29744040
Белый чай	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	28
Вес, кг	25
Вид	встраиваемая
Вместимость ёмкости для воды, л	2.7
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	300/300
Вместимость поддона для жидкости, л	1.6
Вместимость сборного контейнера, капсул	17
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Время сохранения данных в памяти при отключении электропитания, ч	200
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	56
Высота, см	45.5
Габариты ниши (В x Ш x Г), см	45-45.2 x 56-56.8 x 50
Глубина с открытой дверцей, см	108
Глубина упаковки, см	56
Глубина, см	47.5
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Дизайн	PureLine
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	2
Ёмкость для молока EasyClick	Есть

Емкость для молока, л	0.7
Зелёный чай	Есть
Индикация даты и времени	Есть
Индикация о необходимости очистки	• контейнера для кофейной гущи • поддона
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Капучино Италияно	Есть
Количество контейнеров для зерен	2
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе Американо	Есть
Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка времени включения/выключения	Есть
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.5
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	4-16.5
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	10
Программирование температуры заваривания	Есть

Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	445x595x475
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система ComfortDoor	Есть
Система помола AromaticSystem	Fresh
Скрытая ручка	Есть
Стеклянная ёмкость для молока	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая
Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция CupSensor	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция «Чайник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Чай латте	Есть
Чёрный чай	Есть
Чистящее средство для трубки подачи молока	Есть
Ширина упаковки, см	64
Ширина, см	59.5
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть
Японский чай	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CVA 7440 EDST CLST — встраиваемая кофемашина, предназначенная для установки в кухонную мебель. Общие габариты устройства составляют 45,5 см по высоте и 59,5 см по ширине, что соответствует стандартным размерам встраиваемой техники. Устройство работает от электросети с напряжением 220–240 В, а длина сетевого кабеля — 2 м, что обеспечивает гибкость при подключении. Панель управления выполнена из нержавеющей стали, гарантирующей долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Встроенный водонагреватель и система подачи воды обеспечивают стабильную работу устройства при минимальных вмешательствах пользователя.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Коническая кофемолка AromaticSystemFresh:**обеспечивает точное измельчение зерен и равномерное распределение кофейной пыли при приготовлении напитков. Регулируемая настройка позволяет пользователю выбрать нужную степень помола.
- **Технология CleanSteam (CLST):**обеспечивает подачу стабильного и чистого пара без необходимости дополнительной очистки паровой системы. Позволяет готовить молочные напитки с профессиональной пеной.
- **CupSensor:**автоматически определяет объем напитка и регулирует температуру в соответствии с требованиями к конкретному типу чашки, гарантируя оптимальный вкус.
- **ComfortDoor:**технология обеспечивает плавное открывание дверцы, что упрощает доступ к съемному контейнеру для зерен, поддону для жидкости и контейнеру для сбора кофейной гущи.
- **Автоматическая очистка:**встроенные программы очистки и промывки обеспечивают поддержание чистоты системы подачи молока и других компонентов. После каждого использования молочные трубки промываются водой, что снижает риск накопления остатков молока.
- **Регулировка длины капучино:**позволяет настраивать объем и плотность молочной пены в соответствии с предпочтениями пользователя.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Кофемашина имеет энергетический класс A+++, что подтверждает ее высокую энергоэффективность. За цикл сушки устройство потребляет 0,8 кВт·ч, что делает его экономичным в использовании. Рекомендуется использовать режимы адаптивной сушки и контроля влажности, чтобы сократить расход энергии и продлить срок службы техники. Уровень шума при работе устройства составляет 64 дБ, что соответствует классу тишины.

Устройство оснащено системами безопасности, включая защиту от перегрева и автоматическое отключение при ненормальных условиях работы. Для предотвращения утечек воды рекомендуется регулярно заменять уплотнители, что также продлевает срок службы устройства. Эксплуатация кофемашины требует подключения к водопроводной системе и наличия достаточного пространства для встраивания в кухонную мебель. Работа с капсулами Miele обеспечивает стабильное качество напитков и совместимость с автоматическими процессами очистки.