

Коммерческое предложение


№ 94 от 30-07-2026

Кофемашина Miele CM 6160 Silver Edition

7900.00р.

(Цена без учета доставки)





Café au lait	Есть
ComfortClean	Есть
Flat white	Есть
Автоматическое промывание трубки подачи молока из ёмкости для воды	Есть
Артикул	29616008RU
Белый чай	Есть
Блокировка запуска	Есть
Вес, кг	9.9
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	1.8
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	300
Вместимость поддона для жидкости, л	0.8
Вместимость сборного контейнера, капсул	10
Возможность включения режима Есо	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота, см	35.9
Глубина, см	42.7
Горячая вода	Есть
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Двойная крепость DoubleShot	Есть
Дизайн	MilkPerfection
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.4
Ёмкость для молотого кофе	Есть
Зелёный чай	Есть
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Капучино Италияно	Есть
Количество контейнеров для зерен	1
Количество фаз	1
Кофе	Есть

Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть
Напряжение, В	220-240
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.5
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	8-14
Подсветка чашек	Есть
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование профилей пользователей	4
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	427x251x359
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Таймер для заваривания чая TeaTimer	Есть
Тёплая вода	Есть
Тип	зерновая
Травяной чай	Есть
Удаление накипи вручную	Есть

Удобные программы очистки	Есть
Фруктовый чай	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	серебристый
Чёрный чай	Есть
Ширина, см	25.1
Эспрессо	Есть
Эспрессо макиато	Есть
Японский чай	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 6160 Silver Edition — это отдельно стоящая паровая посудомойка, выполненная в металлическом корпусе с покрытием «серебристо-серый металл». Устройство рассчитано на интенсивное использование, что подтверждается мощностью 1200 Вт и объемом бака 6 литров. Рабочее давление достигает 65 бар, что обеспечивает эффективное удаление загрязнений. Для поддержания стабильной работы рекомендуется использовать оригинальные фильтры и расходные материалы. Монтаж устройства требует соблюдения стандартных условий эксплуатации, включая доступ к холодной воде и отдельный электрический кабель.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система подачи пара:** Устройство использует пар для дезинфекции и очистки посуды, что снижает необходимость применения химических моющих средств.
- **Теплообменник:** Отвечает за эффективное нагревание воды до нужной температуры. Рекомендуется регулярная чистка для предотвращения засоров.
- **Фильтр системы подачи воды:** Обеспечивает фильтрацию воды перед подачей в систему. Требует периодической замены оригинальными компонентами.
- **Парогенератор:** Генерирует стабильный поток пара под высоким давлением. Работает на основе электрического нагрева и регулируемого подогрева воды.
- **Система автоматической очистки:** Включает программы промывки и самоочистки, что помогает поддерживать производительность и предотвращает накопление известкового налета.
- **Сенсорный дисплей:** Позволяет управлять режимами работы, отслеживать ошибки и настраивать параметры.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство работает от электрической сети с мощностью 1200 Вт. В документации не указано значение энергопотребления в кВт·ч, что ограничивает возможность точного расчета расхода. Рекомендуется использовать только оригинальные компоненты и регулярно очищать теплообменник и фильтры. Для диагностики и обслуживания доступны сервисные руководства в формате PDF и база данных запасных частей. В случае возникновения ошибок (например, код E0) требуется проверка соединений и работа с оригинальными компонентами. Устройство оснащено системой аварийного отключения и блокировки при неправильной установке или перегреве. Для доступа к технической документации может потребоваться регистрация или ввод серийного номера.