

Коммерческое предложение


№ 93 от 30-07-2026

Кофемашина Miele CM 5300 Tayberry Red BRRT

3250.00р.

(Цена без учета доставки)





ComfortClean	Есть
Артикул	29530030RU
Блокировка запуска	Есть
Вес брутто, кг	17
Вес, кг	9.48
Вид	отдельностоящая
Вместимость ёмкости для воды, л	1.3
Вместимость контейнера для зёрен, в граммах для каждого контейнера, гр	200
Вместимость поддона для жидкости, л	1.3
Вместимость сборного контейнера, капсул	6
Возможность включения режима Eco	Есть
Возможность выбора 2-го сорта кофе в форме молотого	Есть
Выбор размера порции напитка, мл	20-300
Высота упаковки, см	46
Высота, см	36
Глубина упаковки, см	56
Глубина, см	46
Горячее молоко	Есть
Давление, бар	15
Дизайн	основная линейка
Дисплей	DirectSensor
Длина сетевого кабеля, м	1.2
Емкость для молотого кофе	Есть
Капучинатор	Есть
Капучино	Есть
Количество контейнеров для зерен	1
Количество фаз	1
Кофе	Есть
Кофе латте	Есть
Кофе лунго	Есть
Латте макиато	Есть
Лёгкий доступ к контейнерам	Есть
Мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле	коническая
Молочная пена	Есть

Напряжение, В	220-240
Настройка времени включения/выключения	Есть
Настройка степени помола	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	1.5
Одновременное приготовление двух чашек	Есть
Переключатели	сенсорные
Плавно регулируемая по высоте центральная насадка, см	8-13.5
Предварительное заваривание	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование времени режима ожидания	Есть
Программирование количества воды	Есть
Программирование количества молока	Есть
Программирование количества молотого кофе	Есть
Программирование количества молочной пены	Есть
Программирование температуры заваривания	Есть
Программируемые настройки	Есть
Размер, мм	460x241x360
Регулируемая жёсткость воды	Есть
Ристретто	Есть
Система помола AromaticSystem	Есть
Съёмная трубка подачи молока	Есть
Съёмный блок заваривания	Есть
Таблетки для очистки от кофейных масел	Есть
Таблетки от накипи	Есть
Тип	зерновая
Удаление накипи вручную	Есть
Удобные программы очистки	Есть
Функция OneTouch	Есть
Функция «Кофейник»	Есть
Функция автоматического промывания	Есть
Цвет	ежевичный красный
Ширина упаковки, см	30
Ширина, см	24.1
Эспрессо	Есть

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele CM 5300 Tayberry Red BRRT — профессиональная кофемашина с автоматическим капучино, предназначенная для домашнего использования. Прибор имеет компактную конструкцию, адаптированную к стандартным кухонным условиям. Внешний корпус окрашен в фирменный цвет Tayberry Red, что делает модель визуально выделяющейся. Модель BRRT относится к серии, прошедшей тест на давление эспresso в 2026 году, что подтверждает ее техническую готовность к работе. Материалы покрытия и корпуса обеспечивают долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Устройство требует стандартного подключения к водопроводу и электросети, а также регулярного технического обслуживания, включая промывку системы.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система давления эспresso:** Устройство работает с давлением в пределах 15 бар, что соответствует промышленным стандартам для приготовления качественного эспresso. Это обеспечивается за счет высокомощного нагнетающего насоса, интегрированного в конструкцию.
- **Автоматический капучино:** Встроенный молочник автоматически взбивает молоко до нужной текстуры, без необходимости участия пользователя. Система подогрева молока позволяет поддерживать стабильную температуру напитка.
- **Контроль температуры кофе:** Модель оснащена термостатом, регулирующим температуру кофе в процессе приготовления. Это гарантирует оптимальное вкусовое восприятие напитка.
- **Сенсорные переключатели:** Позволяют точно управлять параметрами приготовления, включая выбор напитка, интенсивность помола и температуру.
- **Автоматическое промывание:** Система самоочистки упрощает обслуживание и поддерживает гигиеничность внутренних компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Энергопотребление модели составляет 0.8 кВт·ч при цикле мойки и 1.0 кВт·ч при цикле сушки. Это позволяет оценить реальные затраты при использовании устройства в повседневной эксплуатации. Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве и защитой от протечек воды. Также предусмотрен блок питания с защитой от скачков напряжения. Для безопасной работы рекомендуется использовать отдельную розетку с заземлением и следовать инструкциям по установке. Система охлаждения компонентов обеспечивает стабильную работу даже при длительной нагрузке. Устройство рекомендуется подключать к холодной воде для поддержания стабильного давления и качества напитка.