

Коммерческое предложение

№ 79 от 21-07-2026

Микроволновая печь Miele M 6012 SC EDST

4000.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Артикул	24601250
Блокировка запуска	Есть
Быстрый старт	Есть
Вес брутто, кг	19
Вес, кг	16.5
Высота упаковки, см	36
Высота, см	30.5
Глубина упаковки, см	50
Глубина, см	44.4
Гриль	Есть
Диаметр вращающегося поддона, см	32.5
Дисплей	семисегментный EasyControl
Длина сетевого кабеля, м	1.2
Защитный выключатель	Есть
Индивидуальные установки	Есть
Индикатор Door	Есть
Индикация текущего времени	Есть
Комбинированный режим «Гриль + Микроволны»	Есть
Микроволны	Есть
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, Вт	2300
Объем, л	26
Подсветка	светодиодная
Программируемое время приготовления пищи	Есть
Противень Гурмэ	Есть
Рабочая камера из нержавеющей стали	Есть
Расположение панели управления	боковое SideControl
Решетка гриля	Есть
Серия	Основная
Сетевой кабель с вилкой	Есть
Система охлаждения с холодным фронтом	Есть
Таймер	Есть
Тип	отдельностоящая

Тип гриля	кварцевый
	• 80 • 150 • 300
Уровни мощности, Вт	• 450 • 600 • 750 • 900
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина упаковки, см	59
Ширина, см	52
Элементы управления	• кнопочные • поворотные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele M 6012 SC EDST — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на загрузку до 6 кг. Устройство имеет максимальную скорость отжима 1200 об/мин, что обеспечивает эффективное удаление влаги из белья. Габариты прибора составляют 84,5 см (высота) x 60 см (ширина) x 44 см (глубина), что позволяет встроить его в стандартную нишу. Конструкция выполнена из прочных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к коррозии. Барабан и насос защищены 10-летней гарантией, что подчеркивает надежность сборки. Устройство требует установки в помещении с соответствующими размерами ниши и системой водоотведения.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AquaStop:** система защиты от протечек, которая включает автоматическое отключение подачи воды в случае утечки, предотвращая затопление помещения.
- **OptiDosing:** автоматическая дозировка стирального порошка, которая определяет необходимое количество моющего средства на основе загрузки и загрязненности белья.
- **OptiTime:** технология оптимизации времени стирки, которая сокращает продолжительность цикла за счет точного контроля температуры и времени.
- **OptiRinse:** система оптимизации полоскания, которая регулирует количество воды и времени полоскания для улучшения очистки и сохранения качества тканей.
- **SilencePlus:** тихий режим работы, снижающий уровень шума до 52 дБ, что делает устройство менее шумным по сравнению с аналогами.
- **15 минут стирки:** функция позволяет выполнить быстрый цикл стирки за 15 минут, что удобно для небольших загрузок.
- **Электронное управление:** поворотный переключатель и кнопки обеспечивают точный контроль над параметрами стирки и удобство в использовании.
- **15 программ стирки:** включает стандартные и специализированные циклы для различных типов тканей и загрязнений.
- **Система безопасности:** предусмотрена блокировка панели управления, предотвращающая случайное включение устройства детьми.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что означает минимальный расход электроэнергии — 0,8 кВт·ч за цикл. Эффективный расход воды составляет 40 литров на одну стирку, что соответствует современным стандартам экономичности. Стиральная машина оснащена системой защиты от перегрузок электрической сети, которая предотвращает выход из строя компонентов. Устройство также поддерживает автоматическое отключение при возникновении ошибок, таких как E24, связанная с дренажной системой. Рекомендуется регулярная очистка насоса и дренажной системы для предотвращения засоров. Для обслуживания и ремонта доступно сервисное руководство с детализированным "exploded view" — разобранной схемой устройства. Использование оригинальных запчастей гарантирует сохранение функциональности и условий гарантии. Стиральная машина Miele M 6012 SC EDST соответствует требованиям безопасности и эксплуатационной надежности, что делает её подходящей для домашнего использования в условиях стандартной электрической сети и водопровода.