


Коммерческое предложение

№ 53 от 29-07-2026

Индукционная панель Electrolux IPE6450KF

0.00р.

(Цена без учета доставки)





Booster	Да
Автоматика закипания	Нет
Автоматические программы	Нет
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Гарантия	1 год
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Дата выхода на рынок	2018
Двухуровневые конфорки	Нет
Диаметр посуды	145 — 210 мм
Дополнительные функции	пауза в приготовлении Электролюкс, Санкт Йёрансгатан 143, SE-105 45 Стокгольм, Швеция
Изготовитель	
Индикатор остаточного тепла	Да
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Количество уровней мощности	14
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал	Стеклокерамика
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Модель	IPE6450KF
Общая мощность	7350
Подробная информация о конфорках	Передняя левая 2300 Вт
Поставщик	ООО "Домотехника"
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели [Основные]	скошенный фронт
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет

Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	Сенсорное
Цвет	черный
Ширина	590
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Electrolux IPE6450KF — технический профиль и описание эксплуатационных параметров.

Архитектурная база и материалы

Модель Electrolux IPE6450KF выполнена из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность эксплуатации. Устройство рассчитано на установку в стандартные бытовые условия, соответствует требованиям к монтажу и эксплуатации в помещениях с нормальным уровнем влажности и температуры. Внешняя оболочка прибора обладает защитой от механических повреждений и коррозии, что делает его устойчивым к повседневным нагрузкам. В конструкции используется инверторная схема питания, которая обеспечивает стабильное функционирование прибора и повышает эффективность использования электроэнергии.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторная схема питания:**Использует модули преобразования тока для поддержания стабильной работы устройства. В отличие от традиционных схем, инвертор позволяет регулировать частоту и напряжение, что снижает энергопотери и повышает надежность.
- **Технология стабилизации работы:**Инверторная схема позволяет сократить пульсации тока, что уменьшает нагрузку на электронные компоненты и увеличивает срок службы прибора.
- **Эффективное энергопотребление:**Хотя точные значения не указаны, инверторная схема питания обычно снижает потребление электроэнергии по сравнению с классическими моделями, что делает модель IPE6450KF более экономичной в долгосрочной перспективе.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux IPE6450KF работает в стандартной бытовой сети 220–240 В. Инверторная схема питания обеспечивает защиту от перепадов напряжения и перегрузок, что снижает риск повреждения внутренних модулей. Прибор оснащен системой автоматического отключения в случае обнаружения аномалий в работе. Также предусмотрен механизм блокировки для предотвращения случайного включения. Важно учитывать, что для корректной работы устройства необходима стабильная подача электроэнергии и соблюдение требований к монтажу. Устройство не требует специальных условий охлаждения, но для его эффективной работы рекомендуется соблюдать минимальное расстояние до стен и других приборов, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.