

Коммерческое предложение

№ 89 от 30-07-2026

Встраиваемая микроволновая печь Miele H 7440 BMX GRGR

13900.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Автоматическое отключение	Есть
Артикул	22744076RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый старт	Есть
Вес брутто, кг	44
Вес, кг	39
Высота упаковки, см	55
Высота, см	45.6
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см	45-45.2 x 56-56.8 x 55
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	DirectSensor S
Длина сетевого кабеля, м	2
Защита от отпечатков пальцев CleanSteel	Есть
Защитный выключатель	Есть
Индивидуальные установки	Есть
Индикация текущего времени	Есть
Комбинированный режим «Гриль + Микроволны»	Есть
Микроволны	Есть
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, Вт	2700
Подсветка	светодиодная
Программируемое время приготовления пищи	Есть
Рабочая камера из нержавеющей стали	Есть
Расположение панели управления	горизонтальное TopControl
Серия	Основная
Система охлаждения с холодным фронтом	Есть
Таймер	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип	встраиваемая
Тип гриля	кварцевый

Уровни мощности, Вт	• 80 • 150 • 300 • 450 • 800 • 1000
Функция «Попкорн»	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет	графитовый серый Graphite Grey
Частота, Гц	50
Ширина упаковки, см	70
Ширина, см	59.5
Элементы управления	сенсорные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7440 BMX GRGR — встраиваемая духовка с объемом камеры 71 литр, предназначенная для установки в кухонный гарнитур. Габариты устройства составляют 845 мм (высота) x 600 мм (ширина) x 450 мм (глубина), что соответствует стандартным нишам для встраивания. Вес устройства — 74 кг, что указывает на прочную и устойчивую конструкцию. Корпус выполнен из высококачественной стали, а внешнее покрытие — Graphite Grey (серый металл), обеспечивающее устойчивость к загрязнениям и отпечаткам пальцев. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и простоту очистки. Для установки требуется соблюдение минимальных зазоров для вентиляции, а также использование уровня для горизонтального монтажа. Устройство должно быть установлено в подготовленную нишу с глубиной не менее 550 мм для обеспечения доступа к задним узлам.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Кварцевый гриль:**Использует кварцевую лампу для равномерного и быстрого нагрева, обеспечивая аппетитную корочку на продуктах.
- **Светодиодная подсветка:**Яркое и равномерное освещение камеры позволяет контролировать процесс приготовления без необходимости открывать дверцу.
- **Технология SoftClose:**Плавное и бесшумное закрывание дверцы, предотвращающее механические повреждения и повышающее комфорт эксплуатации.
- **Сенсорная панель DirectSensor S:**Горизонтальное расположение сенсоров в зоне TopControl обеспечивает удобный доступ и точное управление параметрами.
- **Функция быстрого старта:**Позволяет мгновенно запустить приготовление без предварительного выбора программы, экономя время.
- **Режимы нагрева (9 режимов):**Вентилируемый нагрев, гриль, поддержание температуры, разморозка, подогрев, самоочистка и другие. Это позволяет адаптировать устройство к разным кулинарным задачам.
- **Система самоочистки:**Автоматически очищает камеры от остатков пищи при высокой температуре. Перед запуском рекомендуется удалить крупные загрязнения вручную.
- **Поддержание температуры:**Обеспечивает стабильное термическое состояние внутри камеры для равномерного приготовления больших объемов продуктов.
- **Программа «Попкорн»:**Автоматически регулирует мощность и время, чтобы избежать подгорания и недогрева, обеспечивая оптимальный результат.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Духовка потребляет мощность до 3,6 кВт, что соответствует высокой производительности. Время разогрева до 250°C составляет 6 минут. Устройство имеет 9 режимов нагрева, включая комбинированный режим «Гриль + Микроволны», что позволяет использовать различные методы приготовления. Эксплуатационная безопасность обеспечивается системой автоматического отключения, предотвращающей перегрев и случайное включение. Также встроена функция блокировки запуска, которая защищает от непреднамеренного использования. Система охлаждения с холодным фронтом снижает температуру корпуса, предотвращая ожоги при касании. Устройство работает от сети 220-240 В при частоте 50 Гц, с длиной сетевого кабеля 2 метра. После установки рекомендуется проверить устойчивость и подключение к водопроводу и канализации. Перед первым использованием духовку рекомендуется прогреть при 200°C в течение 30 минут для удаления остатков от производства. Гарантия на устройство — 1 год, а на двигатель — 10 лет. Устройство произведено в Германии, что подтверждает его высокое качество и надежность.