

Коммерческое предложение

№ 98 от 31-07-2026

Встраиваемая микроволновая печь Miele H 7440 BM EDST/CLST

15700.00р.

(Цена без учета доставки)





Автоматические программы	Есть
Автоматическое отключение	Есть
Артикул	22744046RU
Блокировка запуска	Есть
Быстрый старт	Есть
Вес брутто, кг	44
Вес, кг	36
Высота упаковки, см	59
Высота, см	45.6
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см	45-45.2 x 56-56.8 x 55
Глубина упаковки, см	67
Глубина, см	56.8
Гриль	Есть
Дверца CleanGlass	Есть
Дисплей	DirectSensor S
Защитный выключатель	Есть
Индивидуальные установки	Есть
Индикация текущего времени	Есть
Комбинированный режим «Гриль + Микроволны»	Есть
Микроволны	Есть
Напряжение, В	220-240
Общая потребляемая мощность, Вт	2700
Объем, л	43
Подсветка	светодиодная
Программируемое время приготовления пищи	Есть
Рабочая камера из нержавеющей стали	Есть
Расположение панели управления	горизонтальное TopControl
Серия	VitroLine
Система охлаждения с холодным фронтом	Есть
Таймер	Есть
Технология SoftClose	Есть
Тип гриля	кварцевый

Уровни мощности, Вт	• 80 • 150 • 300 • 450 • 600 • 800 • 1000
Функция «Попкорн»	Есть
Функция поддержания тепла	Есть
Цвет	нержавеющая сталь CleanSteel
Частота, Гц	50
Ширина упаковки, см	69
Ширина, см	59.5
Элементы управления	сенсорные

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele H 7440 BM EDST/CLST — встраиваемая микроволновая печь с рабочей камерой объемом 43 литра, выполненной из нержавеющей стали. Это обеспечивает стойкость к коррозии и механическим повреждениям. Дверца модели оснащена стеклянной панелью CleanGlass, отличающейся высокой прочностью и устойчивостью к загрязнениям. Технология SoftClose обеспечивает плавное и бесшумное закрывание дверцы, снижая износ механических компонентов. Габариты устройства составляют 45.6 см (высота), 59.5 см (ширина) и 56.8 см (глубина), что позволяет адаптировать его к стандартным нишам в кухонных гарнитурах. Устройство имеет общую потребляемую мощность 2700 Вт и семь уровней мощности, варьирующихся от 80 до 1000 Вт, что позволяет точно контролировать интенсивность нагрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Микроволновый модуль:** Устройство поддерживает мощность микроволн 800 Вт, с возможностью выбора уровня мощности. Это позволяет адаптировать режимы под разные виды продуктов и задачи.
- **Кварцевый гриль:** Использует кварцевые элементы, которые отличаются высокой интенсивностью и равномерным распределением тепла. Это ускоряет процесс подрумянивания и снижает риск подгорания.
- **Комбинированный режим «Гриль + Микроволны»:** Объединяет оба источника тепла для более эффективного и быстрого приготовления. Такой режим особенно полезен для разогрева и запекания.
- **Сенсорная панель управления TopControl:** Расположена горизонтально, что упрощает доступ к настройкам. Сенсоры реагируют на прикосновение, обеспечивая точность выбора параметров.
- **Дисплей DirectSensor S:** Яркий и четкий, позволяет отслеживать текущий режим и параметры нагрева в реальном времени.
- **Автоматические программы и таймер:** Встроенные программы готовки и таймер позволяют автоматизировать процесс, исключая необходимость постоянного контроля. Это снижает риск перегрева и излишнего энергопотребления.
- **Функция быстрого старта и поддержания тепла:** Позволяет моментально запустить прибор и сохранять блюдо теплым после приготовления.
- **Опция «Попкорн»:** Режим с заранее заданными параметрами, исключающий возможность подгорания и обеспечивающий равномерное распределение тепла.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Потребляемая мощность устройства варьируется в зависимости от режима работы. В реальных условиях эксплуатации, согласно пользователям, устройство потребляет от 1500 до 1800 Вт в час. При регулярном использовании, например, для сушки, среднемесячный расход электроэнергии составляет 30–40 кВт·ч. Для снижения энергопотребления рекомендуется использовать режим «Есо», особенно при длительных операциях. Встроенный таймер и автоматические программы помогают минимизировать излишнее энергопотребление, предотвращая работу прибора дольше, чем необходимо. Также предусмотрен режим автоматического отключения, что исключает возможность перегрева.

Система охлаждения с холодным фронтом защищает окружающие поверхности от перегрева. Устройство оснащено защитным выключателем и блокировкой запуска, что повышает безопасность, особенно при использовании в домах с детьми. Важно отметить, что для подключения и установки



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

устройства требуется соблюдение технических требований к электрической сети и вентиляции. Использование оригинальных комплектующих и регулярная профилактика обеспечивают стабильную работу и продлевают срок службы. При возникновении неисправностей рекомендуется обращаться к квалифицированному сервису, так как ремонт требует точности и специфических деталей.