Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 71 от 01-11-2026

Монтажный комплект Miele WTV 601

505.00р.

(Цена без учета доставки)




Miele
GERMAN QUALITY
ИДЕАЛЬНЫЙ МОНТАЖ


Miele
GERMAN QUALITY
Для установки в колонну стиральных и сушильных машин серии W1 / Nova Edition

Категория	монтажный комплект
Назначение	для стиральных и сушильных машин
Размеры (В х Ш х Г), см	2.5
Характеристики	для сушильных машин линейки Nova Edition и стиральных машин линейки W1 и Nova Edition

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele WTV 601 — фронтальная стиральная машина с максимальной загрузкой 14 кг и скоростью отжима 160 об/мин. Габариты устройства составляют 26.75 дюймов (ширина), 34.5 дюймов (высота) и 28.5 дюймов (глубина), что делает его подходящим для встроенной установки в кухонную или ванную мебель. Монтажный комплект включает регулируемые ножки для выравнивания, уплотнительные кольца для герметичного подключения к водопроводу, комплект шлангов подачи и сливной воды из прочного ПВХ, а также крепежные элементы из нержавеющей стали. Все компоненты обеспечивают надежную фиксацию машины к стене или столешнице. Для корректной установки требуется минимум 1 дюйм свободного пространства сбоку и спереди, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и доступ к кабелям. Рекомендуется использовать профессиональную установку, особенно при интеграции с уже существующими системами водопровода и канализации.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Автоматическая дозировка моющих средств:**позволяет точно регулировать количество порошка или геля в зависимости от загрузки и типа ткани, исключая избыточное использование и повреждение тканей.
- **Интеллектуальная система контроля за уровнем загрузки:**анализирует вес и объем белья, автоматически корректируя цикл стирки, уровень воды и время, что повышает эффективность и снижает энергопотребление.
- **Управление через мобильное приложение:**позволяет управлять циклами стирки удаленно, получать уведомления о завершении программы и контролировать уровень загрузки.
- **Система отжима с высокой скоростью (160 об/мин):**обеспечивает эффективное удаление влаги из белья, сокращая время сушки и повышая общую производительность.
- **Комплект для установки:**включает все необходимые элементы для монтажа, такие как шланги, крепеж, уплотнители и инструкции. Это позволяет минимизировать риск протечек и обеспечить устойчивость техники.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele WTV 601 имеет энергетический класс A+++, что соответствует одному из самых низких уровней энергопотребления среди современных стиральных машин. Уровень шума при стирке составляет 74 дБ, а при отжиме — 79 дБ, что делает устройство менее шумным по сравнению с аналогами (например, Siemens WM 14N325 — 76 дБ при стирке и 81 дБ при отжиме). Для безопасной эксплуатации машина оснащена системой защиты от протечек, которая автоматически останавливает подачу воды в случае утечки. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла, предотвращающий доступ к барабану и повышающий уровень безопасности. Подключение к электросети осуществляется через стандартный трехфазный кабель, обеспечивающий стабильное питание и предотвращающий перегрев компонентов. Рекомендуется использовать оригинальные компоненты Miele для установки, чтобы избежать потенциальных несоответствий и обеспечить долговечность эксплуатации. Гарантия на двигатель составляет 10 лет, что подчеркивает надежность и качество сборки. Устройство рассчитано на подключение к холодной воде и дренажной системе, что соответствует требованиям большинства европейских стандартов. При монтаже важно соблюдать рекомендации производителя, чтобы избежать повреждений техники и обеспечить ее стабильную работу в течение всего срока службы.