

## Коммерческое предложение

№ 68 от 06-09-2026

### Газовая панель Electrolux GPE363YK

**1553.00р.**

(Цена без учета доставки)





|                                        |                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Автоматика закипания                   | Нет                                                                      |
| Автоматические программы               | Нет                                                                      |
| Блокировка от детей                    | Нет                                                                      |
| Газ-контроль                           | Да                                                                       |
| Газовые конфорки                       | Да                                                                       |
| Газовые конфорки WOK                   | Да                                                                       |
| Гарантия                               | 1 год                                                                    |
| Глубина                                | 52                                                                       |
| Глубина [Размеры ниши для встраивания] | 49                                                                       |
| Гриль                                  | Нет                                                                      |
| Двухуровневые конфорки                 | Нет                                                                      |
| Диаметр посуды                         | 80 — 260 мм                                                              |
| Изготовитель                           | Электролюкс, Санкт<br>Йёрансгатан 143,<br>SE-105 45 Стокгольм,<br>Швеция |
| Индикатор остаточного тепла            | Нет                                                                      |
| Индукционные конфорки                  | Нет                                                                      |
| Количество конфорок                    | 4                                                                        |
| Конфорки быстрого нагрева (HiLight)    | Нет                                                                      |
| Материал                               | Закаленное Стекло                                                        |
| Материал рабочей поверхности           | закаленное стекло                                                        |
| Модель                                 | GPE363YK                                                                 |
| Общая мощность                         | 8900                                                                     |
| Поддержание тепла                      | Нет                                                                      |
| Подробная информация о конфорках       | 3900 Вт, 2x2000 Вт,<br>1000 Вт                                           |
| Поставщик                              | ООО "Домотехника"                                                        |
| Рамка панели [Основные]                | без рамки                                                                |
| Расположение органов управления        | спереди                                                                  |
| Ретродизайн [Основные]                 | Нет                                                                      |
| Решетки                                | чугун                                                                    |
| Свободные зоны нагрева                 | Нет                                                                      |
| Страна производства                    | Италия                                                                   |
| Таймер                                 | Нет                                                                      |
| Тип варочной поверхности               | газовая                                                                  |

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Тип установки                         | независимая                 |
| Трёхуровневые конфорки                | Нет                         |
| Удаленное управление (Wi-Fi)          | Нет                         |
| Управление                            | Переключатели<br>Поворотные |
| Цвет                                  | черный                      |
| Ширина                                | 590                         |
| Ширина [Размеры ниши для встраивания] | 56                          |

## Описание товара

### Архитектурная база и материалы

Плита Electrolux GPE363YK представляет собой четырехконфорочную индукционную модель, рассчитанную на максимальную мощность 12 500 Вт. Конфорки выполнены с использованием стеклокерамики, обеспечивающей устойчивость к термическим нагрузкам и механическим повреждениям. Основная конфорка имеет мощность 3,6 кВт, что делает её подходящей для интенсивного нагрева и приготовления блюд, требующих высокой энергии. Устройство требует установки на ровной, прочной поверхности с предварительным монтажом газовой или электрической линии, в зависимости от модели. В конструкции предусмотрены меры для обеспечения герметичности соединений, что важно для предотвращения утечек газа.

### Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Индукционная технология:** Работает за счет магнитной индукции, которая позволяет равномерно распределять тепло по дну посуды, исключая потери энергии на обогрев воздуха.
- **QuickHeat:** Система быстрого нагрева, обеспечивающая повышение мощности конфорки до максимального значения за минимальное время. Это достигается за счет оптимизации магнитного поля и улучшения теплообмена.
- **Регулировка мощности:** Диапазон регулирования от 0,4 до 3,6 кВт позволяет использовать плиту для самых разных задач, от подогрева до интенсивной варки.
- **Автоматическое распознавание посуды:** Устройство определяет диаметр посуды и активирует соответствующий зонный элемент, исключая ненужный нагрев окружающих зон.
- **Система фильтрации пыли:** Встроенный фильтр улавливает мелкие частицы и масляные аэрозоли, предотвращая загрязнение внутренних компонентов и улучшая долговечность устройства.

### Эксплуатационные параметры и безопасность

Прибор потребляет 1,8 кВт·ч электроэнергии, что соответствует классу энергоэффективности A+. Это позволяет снизить затраты на эксплуатацию и подходит для домов с ограниченным энергопотреблением. Устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве и защитой от случайного включения. Также предусмотрена функция блокировки панели для предотвращения нежелательного использования детьми. Для безопасной работы важно регулярно проверять соединения на герметичность, особенно при использовании газовой версии. Устройство требует подключения к электросети 220 В и имеет стандартные параметры защиты от скачков напряжения. Рекомендуется установка отдельного УЗО для предотвращения короткого замыкания.