


Коммерческое предложение

№ 74 от 12-09-2026

Встраиваемый винный холодильник Miele KWTUS 7074 F

14750.00р.

(Цена без учета доставки)





Акустический сигнал открытой двери	Есть
Вес, кг	44
Вид	винный холодильник
Вместимость винного шкафа в количестве бутылок бордо 0.75 л	32
Возможна установка side-by-side	Есть
Возможность встраивания под столешницу	Есть
Высота ниши, см	82-88
Высота, см	81.9
Глубина ниши, см	58
Глубина, см	56.3
Динамическое охлаждение DynaCool	Есть
Дисплей	Есть
Длина сетевого кабеля, м	2.2
Класс энергоэффективности	Е, F (старый A+)
Климатический класс	SN-ST
Количество деревянных полок	4
Количество деревянных полок FlexiFrame Plus	3
Количество полок	5
Количество температурных зон	2
Компрессор с низким уровнем вибраций	Есть
Магнитные планки NoteBoard	Есть
Напряжение, В	220-240
Общий полезный объем, л	92
Оптический сигнал изменения температуры	Есть
Оптический сигнал открытой двери	Есть
Полезный объем винного шкафа, л	92
Потребляемый ток, мА	1500
Предохранитель, А	10
Расположение петель двери	справа
Режим «Шаббат»	Есть
Система FrontOpen	Есть
Система SelfClose	Есть
Система охлаждения	динамическая
Сухая задняя стенка	серая

Тип холодильника	встраиваемый
Тонированная стеклянная дверь с УФ-фильтром	Есть
Фильтр Active AirClean	Есть
Функция блокировки	Есть
Цвет корпуса	черный обсидиан Obsidian Black
Частота, Гц	50-60
Ширина ниши, см	60
Ширина, см	59.7
Электронная регулировка и индикация температуры	Есть
Элементы управления	сенсорные переключатели FreshTouch

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele KWTUS 7074 F — стиральная машина с фронтальной загрузкой, рассчитанная на загрузку белья объемом до 7 кг. Барабан устройства выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Аппарат имеет компактные габариты — 600 мм (ширина), 550 мм (глубина), 850 мм (высота), что позволяет встраивать его в стандартные кухонные ниши. Устройство предназначено для встраивания, при этом вентиляция в нише возможна, что упрощает интеграцию в кухонную мебель. Гарантия на компрессор составляет 10 лет, что подчеркивает надежность конструкции.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AquaStop:** система защиты от протечек, включающая автоматическое отключение подачи воды в случае утечки, что предотвращает повреждение помещения и техники.
- **OptiDosing:** автоматическая дозировка моющих средств, которая рассчитывает необходимое количество порошка или геля в зависимости от загрузки и загрязненности белья, исключая перерасход и остатки химии.
- **OptiTime:** алгоритм оптимизации времени стирки, который сокращает продолжительность цикла, не снижая качество очистки.
- **OptiSoft:** технология мягкого полоскания, снижающая жесткость воды и уменьшающая статическое электричество на тканях.
- **OptiDry:** функция сушки, которая оптимизирует время и температуру, исходя из типа ткани и загрузки, обеспечивая эффективное высушивание без перегрева.
- **SilencePlus:** снижение уровня шума до 52 дБ, что делает работу машины практически незаметной в быту.
- **SteamCare:** паровая очистка, которая используется для глубокой дезинфекции и размягчения загрязнений, повышая эффективность стирки.
- **Система дисбаланса:** обеспечивает стабильную работу при высоких оборотах отжима (до 1400 об/мин), предотвращая вибрации и повреждение техники.
- **Электронная плата управления:** обеспечивает точное выполнение 15 программ стирки, включая специализированные режимы для разных типов тканей и загрязнений.
- **Система подачи и сливной насос:** автоматически регулирует уровень воды и обеспечивает быстрый слив, что повышает эффективность и безопасность цикла стирки.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет 1.0 кВт·ч в сутки и работает от сети 230 В, 50 Гц. Максимальная потребляемая мощность составляет 2400 Вт, что соответствует требованиям для бытовой техники высокой производительности. Для безопасной эксплуатации предусмотрено отключение от электросети перед техническим обслуживанием. В случае необходимости ремонта рекомендуется использовать оригинальные запчасти, такие как двигатель, насос, датчики уровня воды и программатор. Это гарантирует сохранение работоспособности и соответствия техническим стандартам. Также в руководстве пользователя приведены пошаговые инструкции по разборке и сборке устройства, включая необходимые инструменты и порядок установки деталей. Устройство соответствует классу энергопотребления A+++, что делает его энергоэффективным, а класс отжима В указывает на средний уровень эффективности отжима. Уровень шума 52 дБ обеспечивает комфортную работу даже в ночное время. Электронная система управления включает индикацию и позволяет точно настраивать параметры стирки. Встроенные датчики и автоматические защиты обеспечивают стабильную работу и предотвращают перегрев или перегрузку. Встроенные функции, такие как SteamCare и AquaStop, дополнительно повышают безопасность и устойчивость к аварийным ситуациям.