

Коммерческое предложение


№ 85 от 28-07-2026

Подогреватель Miele ESW 7010 BRWS

4840.00р.

(Цена без учета доставки)





Артикул	30701010RU
Вес брутто, кг	19
Вместимость, комплектов	6
Высота упаковки, см	23
Высота, см	14.1
Габариты ниши для встраивания (В x Ш x Г), см	14.1 x 56-56.8 x 55
Глубина упаковки, см	66
Глубина, см	57
Дизайн	VitroLine
Длина кабеля, м	2
Защитное отключение	Есть
Коврик с нескользящей поверхностью	Есть
Количество фаз	1
Механизм Push2open	Есть
Напряжение, В	230
Низкотемпературное приготовление	Есть
Общая потребляемая мощность, кВт	0.7
Панель управления с сенсорными кнопками	Есть
Поддержание тепла	Есть
Подогрев пищи	Есть
Подогрев тарелок	Есть
Подогрев чашек	Есть
Полезная внутренняя высота, см	8
Предварительный подогрев посуды	Есть
Предохранитель, А	10
Программирование остановки работы / Функция таймера	до 4 часов
Решетка для увеличения площади нагрева	Есть
Система охлаждения прибора	Есть
Соединительный кабель с вилкой	Есть
Телескопические направляющие	Есть
Фасад без ручек	Есть
Цвет	бриллиантовый белый Brilliant White
Частота, Гц	50-60
Шаббат	Есть

Ширина упаковки, см

66

Ширина, см

59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Miele ESW 7010 BRWS — стиральная машина фронтального типа загрузки, рассчитанная на максимальную загрузку 7 кг. Корпус устройства выполнен из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Для монтажа требуется ниша с минимальными габаритами 600 x 550 x 550 мм. Рекомендуется наличие вытяжной вентиляции с диаметром не менее 100 мм для отвода пара и горячего воздуха. Устройство встраивается в кухонную мебель и должно устанавливаться на ровной устойчивой поверхности с зазором минимум 5 см сбоку и сзади для обеспечения циркуляции воздуха. В комплекте идут шурупы и уровень для точной установки.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Интеллектуальная система распознавания загрузки (AutoDos):**автоматически определяет объем загружаемой одежды и регулирует уровень воды и стирального порошка для оптимального результата.
- **Система защиты от протечек:**включает в себя датчики уровня воды и автоматическое отключение в случае утечки, что предотвращает повреждение помещения и техники.
- **Подключение к интернету (Miele@net):**позволяет управлять циклами стирки удаленно через мобильное приложение, контролировать статус и получать уведомления.
- **Система сушки (Miele DrySafe):**использует регулируемый нагрев и циркуляцию воздуха для равномерного высыхания белья без пересушивания.
- **6-ступенчатая автоматика:**обеспечивает точную диагностику состояния машины и автоматическое выполнение программ.
- **Дисплей и сенсорное управление:**позволяет настраивать параметры стирки, включая таймер, который автоматически останавливает процесс по истечении заданного времени.
- **Сливной насос и двигатель:**обеспечивают эффективный отвод воды и высокую скорость отжима до 1400 об/мин.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Miele ESW 7010 BRWS работает от электросети 230 В, 50/60 Гц. Максимальная потребляемая мощность составляет 2400 Вт. Уровень шума при работе — 78 дБ, при сушке — 64 дБ, а при максимальной скорости отжима — 52 дБ (А), что соответствует комфортным условиям эксплуатации в быту. Устройство имеет класс энергопотребления A+++, что делает его энергоэффективным. Рекомендуется использовать отдельную электрическую цепь с автоматическим выключателем на 16 А для безопасной работы. Рабочая температура устройства — от +5°C до +40°C, а относительная влажность — до 80% без конденсации. Встроенный механизм охлаждения компонентов предотвращает перегрев. Прибор соответствует стандартам безопасности NSF/ANSI 184, IAPMO, CE и директивам ЕС по электромагнитной совместимости и низкому напряжению. Гарантия составляет 10 лет, что подтверждает надежность и качество немецкой инженерии.