

## Коммерческое предложение


№ 81 от 06-05-2026

### Индукционная варочная панель Neff T58PL6EX2

**9222.40р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	PowerManagement
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	7
Габариты (ВхШхГ), см	7x79.2x51.2
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	51.7
Длина кабеля (м)	1.1
	2 FlexZone
	Зоны расширения подключаются автоматически в зависимости от размера посуды
Дополнительные параметры	Home Connect FlexZone: 240x400 мм, 3.3 / 3.7 кВт
	2.2 / 3.7
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	190
Зоны нагрева	Induction FlexZone
	Индикатор остаточного тепла
Индикаторы	Индикатор нагрева Дисплей индикации энергопотребления
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400

Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общее количество конфорок	4
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	80x51.7
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	79.2
Ширина встраивания (см)	80

## Описание товара

Индукционная варочная панель Neff T58PL6EX2 обладает сенсором жарения PerfectFry, который автоматически поддерживает необходимый уровень нагрева. Функция PanBoost позволяет за короткий промежуток времени разогреть конфорку и сэкономить ваше время. Выбранные вами настройки можно автоматически восстановить после автовыключения с помощью функции reStart. Конфорка, на которую была поставлена посуда, самостоятельно включается благодаря системе quickStart.

Независимая модель шириной 80 см и глубиной 51 см из черной стеклокерамики оснащена 4 зонами нагрева, однако благодаря расположению индукторов посуду можно устанавливать на любом участке поверхности независимо от размера кастрюли или сковороды. Дисплей индикации энергопотребления позволит оценить затраты электроэнергии. Переключатель TwistPad® Fire на сенсорной панели управления служит для регулировки степени нагрева на 17 уровнях одним движением пальца. Индикация остаточного тепла позволит определить, какая зона нагрева недавно использовалась и еще не успела остыть.

Специальное приложение Home Connect позволяет дистанционно включать или отключать варочную панель. Среди дополнительных преимуществ:

- Режим PowerMode.
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева.
- Функция «Детская безопасность» с возможностью настройки автовыключения Cleaning-пауза.



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети