

Коммерческое предложение

№ 83 от 06-05-2026

Независимая варочная панель Neff T66TS6RN0

9274.80р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	PowerManagement PowerBoost
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PotBoost	Да
Функция Power Move Plus	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Функция поддержания тепла	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вес (кг)	17.283
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x60.6x54.6
Глубина (см)	54.6
Глубина встраивания (см)	49
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Возможность комбинирования с варочными панелями шириной 60, 80 или 90 см Home Connect Размеры FlexZone, мм: 230x380 Сенсор жарения FryingSensor с 5 выбираемыми режимами температуры
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	190x230
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	190x230

Зоны нагрева	Induction FlexZone Extended FlexZone
Индикаторы	2-позиционный индикатор остаточного тепла Индикация уровня мощности
Конфорок индукционных	4
Мощность подключения к электросети (Вт)	7400
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Рамка Comfort: скошенный фронт и металлическая рамка по бокам
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	190x230
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	190x230
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad Fire
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	56x49-50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Без отключения (со звуковым сигналом) Прямого отсчета
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная

Установка	Независимая
Цвет	Черный
Цвет рамки	Нержавеющая сталь
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	60.6
Ширина встраивания (см)	56

Описание товара

Варочная панель Neff T66TS6RN0 с независимым подключением и четырьмя индукционными зонами нагрева будет превосходно смотреться в современной кухне. Черная стеклокерамическая поверхность с рамкой Comfort из нержавеющей стали выглядит очень стильно благодаря оригинальной разметке зон нагрева. Устройство можно комбинировать с другими варочными поверхностями для создания индивидуальной рабочей зоны. Стекло легко очищается от загрязнений. При необходимости можно воспользоваться специальным скребком, который быстро удаляет лишнее.

Модель оснащена функцией FlexInduction, что позволяет разместить кастрюли и сковородки в любом месте FlexZone и нагревает их именно там, где они стоят. Удобное управление с помощью TwistPad® Fire гарантирует комфорт эксплуатации. Вы можете одним касанием отрегулировать степень нагрева. А для блокировки управления достаточно снять переключатель с поверхности — и любые сбои настроек по случайности или из-за баловства исключены. Функция PowerBoost. позволяет значительно увеличить мощность зоны нагрева. Благодаря специальной опции поддержания тепла готовое блюдо останется теплым еще долгое время, поэтому можно не торопиться с сервировкой стола. Разогрев сковородки в течение всего 30 секунд обеспечивают функция PanBoost и сенсор жаренья FryingSensor с пятью режимами температуры, благодаря чему можно экономить время при приготовлении.

Двухступенчатая индикация остаточного тепла не позволит обжечься об оставленную на поверхности посуду. Индикатор горит до того времени, как зона не станет безопасной температуры. Прибор отличается тихой работой и низким потреблением электроэнергии, что является дополнительным преимуществом. В комплектацию к устройству входит подробная инструкция по эксплуатации, с которой необходимо ознакомиться перед началом установки и включении. Среди преимуществ: 17-ступенчатая регулировка мощности, блокировка панели управления от детей, возможность удаленного управления с технологией Home Connect.

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети