


## Коммерческое предложение


№ 54 от 06-05-2026

### Варочная панель Neff T69TTX4L0

**7063.60р.**

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Cleaning-пауза
Режим Power	Booster PowerManagement
Сенсор жаренья	Да
Функция PanBoost	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.1
Габариты (ВхШхГ), см	5.1x93x52.7
Глубина (см)	52.7
Глубина встраивания (см)	50
Длина кабеля (м)	1.1
Дополнительные параметры	Технология HomeConnect
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	200x230
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	200x230
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла
Конфорок индукционных	5
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Профиль из нержавеющей стали
Общее количество конфорок	5
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей

Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	200x230
Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	200x230
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	88x50
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	Звуковой с отключением
Тип управления	Электронное
Тип установки	Накладная
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Центральная (кВт)	2.6 / 3.7
Центральная (мм)	150x230
Частота (Гц)	50 / 60
Ширина (см)	93
Ширина встраивания (см)	88

## Описание товара

Варочная панель работает на индукционном нагреве — это значит, что повышается температура непосредственно посуды, в которой готовится блюдо. Таким образом промежуточная ступень с предварительным нагревом конфорки пропускается — сокращается время, повышается безопасность. Количество конфорок в этой модели: 5.

Особенности панели конфорок, на которые стоит обратить внимание: Induction, FlexZone. Некоторые конфорки можно использовать не только по отдельности, но и как общее пространство, внутри которого расставлять посуду, как вам удобно.

Цвет — черный. Материал самой поверхности: стеклокерамика. Управление этой моделью электронное. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: сенсорные/TouchControl, TwistPad. Продвинутая система контроля за прибором делают его современным и отвечающим на главные запросы покупателя.

В вашем распоряжении разные степени нагрева — каждая из них может понадобиться в зависимости от рецепта, а также от цели: приготовления, разогрева уже готовых блюд и т.д. Регулировка 17-ступенчатая. Благодаря специальной опции Power можно не устанавливать максимальную температуру, так как потом придется вовремя ее менять вручную. В этом режиме мощность сама подскакивает до предельных значений, но на короткое время, а затем также автоматически возвращается к прежним настройкам. Варочная панель распознает, что на нее поставили посуду, и не путает ее с другими вещами — например, салфеткой для уборки, не реагирует на прикосновения руки к конфорке. Благодаря этому вы можете быть уверены, что посторонние предметы не будут повреждены нагревом.



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

---

\*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети