


Коммерческое предложение


№ 82 от 06-05-2026

Варочная панель Neff T68PTY4L0

5245.60р.

(Цена без учета доставки)





Автоматическое распознавание посуды	Да
Особенности функционала	Система Hob-Hood-Connection
Режим Power	Booster
Функция PanBoost	Да
Функция PowerTransfer	Да
Функция quickStart	Да
Функция re-Start	Да
Функция объединения конфорок	Да
Блокировка управления/защита от детей	Да
Вид	Индукционная
Высота (см)	5.6
Габариты (ВхШхГ), см	5.6x79.2x51.2
Глубина (см)	51.2
Глубина встраивания (см)	51.6
Задняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя левая (мм)	200x230
Задняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Задняя правая (мм)	200x230
Зоны нагрева	Induction FlexZone
Индикаторы	Индикатор остаточного тепла Индикатор включения
Конфорок индукционных	4
Напряжение (В)	220-240
Обработка края	Без рамки
Общая потребляемая мощность (кВт)	7.4
Общее количество конфорок	4
Отключение	Защитное отключение
Панель конфорок	Стеклокерамика
Панель управления и дисплей	Цифровой дисплей
Передняя левая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя левая (мм)	200x230

Передняя правая (кВт)	2.2 / 3.7
Передняя правая (мм)	200x230
Переключатели	Сенсорные / TouchControl TwistPad
Размеры ниши для встраивания (Ш x Г), см	79.6x51.6
Расположение элементов управления	Фронтальное управление
Регулировка мощности	17-ступенчатая
Серийная комплектация	Кабель без вилки
Способ подключения	Электрическая
Таймер	Да
Тип таймера	С отключением Отсчёта времени приготовления
Тип управления	Электронное
Тип установки	Заподлицо
Установка	Независимая
Цвет	Черный
Частота (Гц)	50-60
Ширина (см)	79.2
Ширина встраивания (см)	79.6

Описание товара

Варочная панель Neff T68PTY4L0 — независимая индукционная модель с электрическим подключением. Строгий черный цвет и конструкция без рамки создают эффект единой рабочей поверхности, которая легко вписывается в современную кухню. Низкий профиль высотой 5.6 см и установка заподлицо обеспечивают аккуратный стык со столешницей. Стеклокерамическая поверхность не только эстетична, но и устойчива к нагреву и царапинам, что сокращает необходимость в трудоемком уходе.

Фронтальное управление с цифровым дисплеем делает регулировку понятной и быстрой, а сенсорные элементы TouchControl дополняет вращающийся TwistPad для интуитивной настройки. 17 ступеней мощности дают плавное изменение тепла, что важно для разных вариантов приготовления блюд. Таймер с функцией отсчёта и автоматическим отключением помогает контролировать процесс приготовления без лишних волнений. Индикаторы остаточного тепла и включения повышают безопасность и информативность при эксплуатации.

Функция InductionFlexZone обеспечивает объединение конфорок для использования крупных кастрюль и сковород, создавая единую зону нагрева при необходимости. Автоматическое распознавание посуды запускает нагрев только при контакте с установленной на поверхность емкостью, что снижает потери энергии и повышает безопасность. Функции quickStart и re-Start ускоряют выход на рабочую температуру и быстро восстанавливают последние настройки после паузы. Режим Booster дает мощный прирост энергии на одной из конфорок для быстрого закипания.

Технические параметры отражают серьезные возможности техники: каждая зона до 3.7 кВт и суммарная мощность 7.4 кВт обеспечивают отличную производительность. Система Hob-Hood-Connection позволяет координировать работу вытяжки и панели, автоматически оптимизируя интенсивность всасывания воздуха при включении конфорок. Централизованное отключение и блокировка управления с защитой от детей добавляют уровни безопасности и предотвращают случайное включение.

По сравнению с обычными моделями эта варочная панель предлагает больше гибкости в распределении мощности и более высокую скорость нагрева. Такое сочетание дизайна, функциональности и надёжности станет отличным решением для любой семьи.



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

*встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети